

2er 2x1 wolnostoj?ca skrzynka na listy Design BASIC 381 ST-R z dzwonkiem i schowkiem na gazety - szary antracyt RAL 7016 | RAL 7016 szary antracytowy matowy o drobnej strukturze | z 2 skrzynkami na listy (1x2)

Numer artyku?u 381-K7016-2-SP-ZF



Opis produktu

2-s?upkowa, wolnostoj?ca skrzynka na listy Design BASIC 381-K7016-ZF - szary antracyt RAL 7016 z dzwonkiem i tub? na gazety, opcjonalna os?ona przeciwdeszczowa

Nowoczesna 2-s?upkowa wolnostoj?ca skrzynka na listy wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor antracytowy szary RAL 7016, elementy stojaka wykonane s? z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ta wolnostoj?ca skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz zapewniaj?ca optymaln? ochron? przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na s?upek i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **2-s?upkowa skrzynka na listy wykonana z ocynkowanej stali, malowana proszkowo na kolor antracytowy szary RAL 7016.**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 krajobraz, du?e litery r?wnie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapki wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? uszczelk? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapk? i uchwyt na poczt? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Schowek na gazety, otwarty z obu stron, wykonany ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL o drobnej strukturze matowej. Wymiary: 355x100x100 mm.
- Zawiera dopasowan? os?on? przeciwdeszczow? dla optymalnej ochrony przed warunkami atmosferycznymi.
- **Skrzynka dzwonka wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pny r?wnie? bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?nik?w do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-J?ager, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- 2x okr?g?y przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dost?p do kabli: Ø 10,4 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.
- Elementy podstawy s? wykonane z 42,4 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest zamknięta, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Funkcje	Stojak na gazety, Włącznik wiatra, Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	960,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Wysokość całkowita w mm	1500,0 + 70,0 Dołączony dach przeciwdeszczowy
Całkowita szerokość w mm	535,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	28
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Wi?cej zdj??



