

Paczkomat wolnostojący GOETHE z 2 skrzynkami na listy - system zamków - RAL do wyboru | z 2 skrzynkami na listy (1x2) | Demontaż s?upka z przodu | Paketfach 400x1200x400

Numer artykułu 215-STL-PK-2BK



Opis produktu

Wolnostojąca skrzynka na paczki GOETHE[®] z 2 skrzynkami na listy - system zamków - RAL do wyboru

Dostawa paczek zmieniła się diametralnie w ostatnich latach - dzisiejsi klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki skrzynce na listy GOETHE[®] firmy Briefkasten Manufaktur możecie polegać na optymalnym poziomie innowacyjnej technologii i wyjątkowego wzornictwa, wykonanego z wysokiej jakości stali nierdzewnej i aluminium.

Skrzynka na listy GOETHE[®] ma specjalnie zaprojektowaną blokadę dostawy. Gdy tylko przewoźnik umieści paczkę w środku i zamknie zamek, paczka automatycznie wpadnie do bezpiecznie zamkniętej skrzynki odbiorczej poniżej. Po tym procesie zamek jest natychmiast gotowy do dalszych dostaw i jest automatycznie izolowany od skrzynki odbiorczej, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo przesyłek. Skrzynka na paczki do prostego odbioru paczek, odbiór paczek niezależny od dostawcy! Każdego dostawcę paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.) możecie korzystać z tego pojemnika na paczki. Przestronne wnętrza skrzynki na paczki GOETHE[®] zostały zaprojektowane tak, aby pomieścić paczkę DHL Paket M, a nawet kilka mniejszych paczek. W zależności od umiejscowienia paczki DHL o rozmiarze M, możecie bezpiecznie i wygodnie przechowywać nawet cztery takie paczki.

Wymiary skrzynki na listy pozwalają na pojemność ok. 32 litrów, a duża szczelina gwarantuje brak pogniecionych przesyłek, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności obracania), a drzwi otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę, zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantując ciche zamykanie i zapobiegając irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur przywiązuje szczególną wagę do wyboru wysokiej jakości materiałów. Zastosowanie stali nierdzewnej w produkcji skrzynki na listy GOETHE[®] zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na korozję i atrakcyjne wykończenie powierzchni. Nasze zapewnienie jakości rozpoczyna się od wyboru dostawców surowców, a kończy dopiero wtedy, gdy skrzynka na listy dotrze do klienta w wymaganej jakości. Skrzynka na listy GOETHE[®] to bezpieczne, elastyczne i stylowe rozwiązanie do dostarczania przesyłek. Dajcie się przekonać produktowi, który łączy tradycyjne rzemiosło z najnowocześniejszą technologią - w duchu produkcji skrzynek na listy.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium, malowana proszkowo naabrany kolor.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynki na listy (BH 400x200 mm) wykonane ze stali nierdzewnej _#####_1_ (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek typu push-key z 2 kluczami.
- Poczta jest wk?adana i wyjmowana od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?.
- Drzwiczki do wyjmowania otwieraj? si? od góry do do?u. Dzi?ki temu poczta nie mo?e spa?? na u?ytkownika.
- Skrzynka na paczki (BH 400x1200 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym znakowaniem stali nierdzewnej.
- Pojemno?? przedzia?u paczkowego: 128 litrów, maks. Wymiary paczki: 355 x 375 x 305 mm (WD), odpowiadaj?ce rozmiarowi paczki M.
- Klapa paczki z amortyzacj? dla cichego zamykania.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzi?ki kraw?dziom przeciwdeszczowym i os?onie przeciwdeszczowej wykonanej z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Panele boczne wykonane z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylny panel wykonany z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowany proszkowo naabrany kolor RAL.
- Podstawa wykonana z rury 40x40x2 mm ze stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowana proszkowo naabrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie w kolumnie. Ca?kowita wysoko?? wynosi 1,65 m.

Wa?ne informacje

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.



W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Przedzia? paczkowy
Liczba pude?ek	z 1 paczkomatem, z 2 skrzynkami na listy
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Jumbo > 30 litrów

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 200.0 PK 1200.0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	400,0
Pojemno?? w litrach	BK 32.0 PK 128.0
Wysoko?? szczeliny na listy w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na listy w mm	360,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1650,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	408,0
G??boko?? w mm	400,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	78
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??



Push-Key-Schloss

Nur noch stecken!

