

Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG - boczna z wideodomofonem DoorBird - RAL do wyboru | Prawo | Wariant do montażu podtynkowego lub natynkowego 100 mm

Artikelnummer 592D-B-VAR-KSDB-R-UP100



Produktbeschreibung

Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG - boczna z wideodomofonem DoorBird D2100E lub D1100E - RAL do wyboru - zestaw VIDEO

Wysokiej jakości skrzynka na listy marki Briefkasten Manufaktur w bardzo dużym formacie. Zintegrowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E. Wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwiązanie do drzwi wejściowych. Wideodomofon IP może być obsługiwany jako samodzielne urządzenie lub zintegrowany z istniejącą platformą inteligentnego domu. Istniejące, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mogą być nadal używane z DoorBird i sterowane za pomocą aplikacji.

To prawdziwa atrakcja wśród skrzynek na listy. Designerskie skrzynki na listy charakteryzują się czystymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i wygodą użytkownika. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur. DoorBird został nie tylko wynaleziony i opracowany w Niemczech, ale do dziś jest produkowany w Berlinie. W DoorBird "Made in Germany" to nie tylko pieczęć, ale filozofia, którą się żyje i oddycha. Wideodomofony IP są produkowane w fabryce DoorBird, aby zagwarantować najwyższą jakość, trwałość i zadowolenie klientów.

- Designerska podtynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na matowy kolor RAL o drobnej strukturze. Dostępna również w wersji natynkowej.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania listów o wymiarach 350 mm x 300 mm, otwierane od góry do dołu. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia. Uwaga brak zabezpieczenia przed wyjściem!
- **Teraz z wbudowanymi elementami taktowymi, które umożliwiają powolne i ciche zamykanie klapy.**
- Wymiary skrzynki do montażu podtynkowego lub natynkowego: wys. 510 mm x szer. 560 x gł. 100 | 150 mm. UWAGA: Panel przedni wystaje o 2 cm dookoła, nawet w przypadku skrzynek natynkowych.
- Puszka tynkowa wykonana ze stali ocynkowanej. Puszka natynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, szlifowana ze wszystkich stron.
- Puszka gipsowa z otworami na kable ze wszystkich stron.
- Opcjonalnie z numerem domu, podświetlany na biało, z zasilaczem EVN LED / transformatorem IP65 12V/DC 0,1-4W do podświetlenia LED numeru domu.
- Wraz z zainstalowaną stacją bramową wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą?

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod daszem.

Pocztę jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Pocztę, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Produkteigenschaften

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PROJEKTANT
Technologia połączenia	LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako cięciwie laserowe, Identyfikator
Pojedyncze pudełko wewnątrz obudowy	Normalny > 10 litrów
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu wycięty laserowo, podświetlany
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba skrzynek pocztowych	z 1 skrzynką na listy
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Abmessungen

Wysokość pojedynczego pudełka w mm:	510,0 550,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm:	560,0 600,0
Pojemność w litrach:	21,0 31,0
Wysokość szczeliny na listy w mm:	63,0
Szerokość szczeliny na listy w mm:	350,0
Głębokość w mm:	100,0 150,0
Waga w kg:	32
Warunki dostawy:	Dostawa jest zmontowana
Informacje o wysyłce:	W zależności od wielkości zamówienia dostawa będzie realizowana paczką pocztową lub przesyłką wielkogabarytową. Dostawy czesne są możliwe w przypadku produktów demontowalnych (np. skrzynki pocztowe stojące mogą być wysyłane osobno).

Weitere Bilder







