

Designerska lampa ścienna HONOLD z czujnikiem ruchu 180x385 - polerowana stal nierdzewna | z czujnikiem ruchu | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 638VA



Opis produktu

Designerska lampa ścienna HONOLD z czujnikiem ruchu 180x385 - polerowana stal nierdzewna

Wysokiej jakości lampa ścienna z czujnikiem ruchu do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, wykonana z polerowanej stali nierdzewnej. Kąt detekcji czujnika ruchu wynosi 120°.

- Lampa ścienna wykonana jest z odlewu aluminiowego, stali nierdzewnej i prasowanego szkła opalowego.
- Zawiera zintegrowany czujnik ruchu.
- Podstawa E 27, odpowiednia do lamp o klasach energetycznych od A++ do E maks. 57 W.
- Podcięcie przewodu ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewanej aluminium przygotowany do mocowania.
- 2 otwory montażowe 7 mm, rozstaw 220 mm, zacisk przyścienny 2 x 2,5 mm².
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowane przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - jako Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i obsługi tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Za pomocą czterech wkrętów dociskowych zdejmij płytę ścienną z oprawy oświetleniowej. Przeprowadź przewód zasilający przez przepust kablowy i przymocuj płytę ścienną do powierzchni montażowej. Nasun dołączone wtyczki silikonowe na przewody czyste. Podcinij przewód ochronny i zczep elektryczne do zacisku. Wódcz ród o światła i dokręć oprawy oświetleniowej oraz szyb do płyty ściennej za pomocą wkrętów dociskowych.


Właściwości produktu

Klasa ochrony	IP44
Środowisko	bez
Funkcje	Czujnik ruchu
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Klasa ochrony	I

Wymiary

Szeroko?? w mm	180
Wysoko?? w mm	385
G??boko?? w mm	105,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??

