

Postumentowa skrzynka na listy Design BASIC 385 ST-R z dzwonkiem | Kolor do wyboru | Powyżej | z 3 skrzynkami na listy

Numer artykułu 385XR-3-SP



Opis produktu

3-szupkowa skrzynka na listy BASIC 385-7016-SP z dzwonkiem i domofonem - Skrzynki na listy poziome - Antracytowy szary RAL 7016

Nowoczesna wolnostojąca skrzynka na listy dla 3 osób wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor antracytowy szary RAL 7016, elementy stojaka wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapa wrzutowa z gumową krawędzią, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzymały zamek charakteryzujący wolnostojącą skrzynkę na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **3-szupkowa skrzynka na listy wykonana z ocynkowanej stali, malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 pasuje również tutaj bez zagniecia.
- Kłapki wrzutowe z dwiema krawędziami gumową wargą zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczką znamionową pod kłapką dla każdej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i solidną osłoną przeciwdeszczową.
- Elementy podstawy wykonane z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowane do montażu w rurkowym lub osadzenia w betonie.
- **Cztery dzwonekowa interkomu wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016**
- Perforacja głosowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dostęp do kabli: Ø 10,4 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu




Powierzchnia/kolor	RAL 9005 grafitowa czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	3 przyciski
Funkcje	Włącznik światła, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	26
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic

Montagebohrungen



Wi?cej zdj??



