

2-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382XA AP ze stali nierdzewnej z 2x przegródk? na gazety - RAL do wyboru | G??boko?? 100 mm | Kolor do wyboru | z 2 skrzynkami na listy

Numer artyku?u 382XA-2-ZFG-100



Opis produktu

2-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy ze stali szlachetnej BASIC Plus 382XA AP z 2x przegródk? na gazety - RAL do wyboru

Wysokiej jako?ci natynkowa skrzynka na listy na 2 strony wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowej skrzynki na listy wykonany jest ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz zapewniaj?ca optymaln? ochron? przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na poczt? i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? ten natynkowy system skrzynek na listy.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany. System skrzynek na listy jest przygotowany do nieskomplikowanej kompletnej instalacji, wi?c nie ma potrzeby czasoch?onnego monta?u pojedynczych skrzynek na ?cianie.

- 2-cz??ciowy system natynkowych skrzynek na listy ze skrzynkami na listy wykonanymi ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL.
- System jest produkowany przez firm? Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy s? zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, du?e litery równie? pasuj? tutaj bez zagniece?.
- Klapki wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? uszczelk? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- 2x przegroda na gazety z drzwiczkami i zamkiem zatrzaskowym, malowana proszkowo w kolorze RAL. Laserowy napis "ZEITUNG" w kontrastowym kolorze. Wymiary: 355x165x100 mm.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klap? i uchwyt na poczt? na skrzynk? na listy.
- Du?a pojemno?? dzi?ki opcjonalnej g??boko?ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych o bardzo du?ej ilo?ci przesy?ek.
- Wraz z boczn? obudow? + os?on? przeciwdeszczow? wykonan? ze stali nierdzewnej V2A, malowan? proszkowo na kolor RAL.
- Do monta?u na ?cianie wraz z szyn? monta?ow? i materia?em mocuj?cym (?ruby + ko?ki).

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty, a klapa jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikiowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Stojak na gazety
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	520,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	System jest dostarczany wstępnie zmontowany/człociowo zdemontowany

Szkic



Wi?cej zdj??

