

8-s?upkowa skrzynka na listy BASIC 385P ST-T z dzwonkiem - stal nierdzewna RAL 7016 antracyt | Linki | BI-Color VA polerowany | RAL 7016 szary antracytowy | z 8 skrzynkami na listy

Numer artykułu 385P-7016VA-8S-SP-L



Opis produktu

8-pozycyjna skrzynka na listy BASIC 385P ST-T z dzwonkiem - stal nierdzewna RAL 7016 antracyt

Nowoczesna wolnostoj?ca skrzynka na listy na 8 skrzynek wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? z stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym antracytowym RAL 7016, elementy stojaka wykonane s? z anodowanego profilu aluminiowego, malowanego proszkowo w kolorze szarym antracytowym RAL 7016 i s? solidnie wykonane, a jednocze?nie bardzo eleganckie. Dopasowana obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym i kana?ami odprowadzaj?cymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z gumow? kraw?dzi?, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **8-s?upkowa skrzynka na listy w ca?oci malowana proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej, spe?niaj? wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich listów C4, du?e listy równie? pasuj? tutaj bez zagniece?.
- Klapy wrzutowe ze stali nierdzewnej, polerowane z gumow? warg? d?wi?koch?onn? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwi mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? na skrzynk? na listy.
- W komplecie ?ci?le przylegaj?ca ok?adzina boczna + os?ona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A, lakierowana proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o delikatnej strukturze matowej.
- **Skrzynka funkcyjna dzwonka do drzwi ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Elementy stojaka s? wykonane z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor antracytowo-szary RAL 7016 o drobnej strukturze, matowego do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty i klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to pow?d do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Materia? bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AIMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisk?w dzwonka	8 przycisk?w
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Teleg?rtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litr?w
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Prz?d
Liczba pude?ek	z 8 skrzynkami na listy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	110,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	300,0
Pojemno?? w litrach	12
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	265,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1200,0 1600,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	700,0
G??boko?? w mm	435,0
Waga w kg	68
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Wi?cej zdj??



