

# Designerska skrzynka na listy GOETHE ST-R z przegródką na gazety - wybrany kolor RAL

Numer artykułu 215-STR-1-ZF



## Opis produktu

### Designerska wolnostojąca skrzynka na listy GOETHE ST-R z przegródką na gazety - kolor do wyboru z palety RAL

Wysokiej jakości wolnostojąca skrzynka na listy ze schowkiem na gazety i eleganckimi elementami stojaka z okrągłej rury. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE jest idealna do wyrafinowanej strefy wejściowej. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka sprawia, że ta skrzynka na listy wygląda wyjątkowo elegancko.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność około 16 litrów, a duża szczelina wrzutowa gwarantuje brak pogniecionych listów, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności obracania), a drzwi otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędzie odprowadzają wodę zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantując ciche zamykanie i zapobiegając irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu czynniki zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Czynniki zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

**Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Wolnostojąca skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Innowacyjny zamek z 2 kluczami.
- Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki do wyjmowania otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie może spaść na użytkownika.
- Schowek na gazety (BH 400x200 mm) wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym napisem "ZEITUNG" (czcionka ARIAL, jeżeli nazwa/numer domu, to taka sama jak wybrana czcionka).
- Przegródka na gazety może być otwierana od dołu do góry.
- Opcjonalny napis z nazwą o wysokości ok. 15-20 mm.
- Opcjonalny napis z numerem domu o wysokości ok. 70-80 mm.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym deszcz i daszkowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Okładzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylny panel wykonany z 1 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Słupki wykonane z 60,3 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowane do montażu rurkowego lub osadzenia w betonie.

#### Ważna informacja:

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a kłapa jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwi przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


## Właściwości produktu

|                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                  | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Seria</b>                               | GOETHE                                                                                                                                                                                              |
| <b>Materiał bazowy</b>                     | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)                                                                                               |
| <b>Typ montażu</b>                         | Wolnostojący                                                                                                                                                                                        |
| <b>Numer domu</b>                          | Numer domu jako grawer laserowy                                                                                                                                                                     |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                  | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe                                                                                                                                                       |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                | Przód                                                                                                                                                                                               |
| <b>Liczba pudełek</b>                      | z 1 skrzynki na listy                                                                                                                                                                               |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b> | Jumbo > 30 litrów, Duży > 16 litrów                                                                                                                                                                 |

## Wymiary

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 400,0                                                                  |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 400,0                                                                  |
| Pojemność w litrach                 | 16                                                                     |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 35,0                                                                   |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 360,0                                                                  |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 600,0                                                                  |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 400,0                                                                  |
| Wysokość całkowita w mm             | 1200,0   1500,0   1700,0                                               |
| Całkowita szerokość w mm            | 570,0                                                                  |
| Głębokość w mm                      | 100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy                                     |
| Waga w kg                           | 22                                                                     |
| Warunki dostawy                     | Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy |

## Szkic




Wi?cej zdj??





## Push-Key-Schloss

Nur noch stecken!



Montagebohrung

