

4-cz??ciowy system podtynkowej skrzynki na listy BASIC Plus 382XU UP ze stali nierdzewnej z boczn? skrzynk? dzwonek? | Linki | G??boko?? 100 mm | Stal nierdzewna, polerowana | z 4 skrzynkami na listy

Artikelnummer 382XU-VA-4-SPS-L-100



Produktbeschreibung

4-cz??ciowy system podtynkowej skrzynki na listy BASIC Plus 382XU UP ze skrzynk? dzwonek? z boku - polerowana stal nierdzewna

Nowoczesna podtynkowa skrzynka na listy na 4 strony - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ta podtynkowa skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz zapewniaj?ca optymaln? ochron? przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na s?upek i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? podtynkow? skrzynk? na listy. Ramka podtynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A jest wyposa?ona w uszczelk? z gumy piankowej i gwarantuje bardzo d?ug? ?ywotno??.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynier?w z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich system?w BASIC Plus.

- **System 4 skrzynek na listy do monta?u podtynkowego wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej na ziarno 240**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy s? zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomo, du?e litery r?wnie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapka wrzutowa z d?wi?koch?onn? gumow? uszczelk? zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod klapk? i uchwyt na listy.
- Du?a pojemno?? dzi?ki opcjonalnej g??boko?ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litr?w. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo du?? ilo?ci? przesy?ek.
- **Skrzynka dzwonekowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej na ziarno 240**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pna r?wnie? w wersji bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?nik?w do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-J?ager, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Ramka pokrywy gipsowej wykonana z profilu k?towego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, 240 polerowanych ziaren.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Produkteigenschaften

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	Wycisknik wiatra, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba skrzynek pocztowych	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Abmessungen

Wysokość pojedynczego pudełka w mm:	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm:	355,0
Pojemność w litrach:	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na listy w mm:	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm:	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm:	710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm:	930,0
Głębokość w mm:	100,0 150,0
Waga w kg:	34
Warunki dostawy:	Dostarczany w pełni zmontowany
Informacje o wysyłce:	Dostawa przez firmę transportową na palecie w jedną stronę. Przed dostawą spedycja skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia spotkania.

Weitere Bilder





