

Gong radiowy Wtyczka Euro 230 V Język niemiecki biały CALIMA

Numer artykułu 1249-400E



Opis produktu

Gong radiowy Euro wtyczka 230 V Język niemiecki biały CALIMA

Dyskretnie umieszczony w gniazdku, CALIMA 400 informuje o wizycie w dowolnym miejscu w domu. Wbudowana lampka nocna oświetla drogę w nocy. Bezprzewodowy dzwonek można umieścić w gniazdku w dowolnym miejscu w domu. Dzięki czemu zasięgiem CALIMA 400 niezawodnie informuje o odwiedzinach gości lub dostawców nawet w większej odległości od nadajnika radiowego.

- **Wtykowy gong radiowy 230 V typ: GROTHE seria Calima 400E**
- Gong radiowy podłączany do gniazdka.
- Wymiary odbiornika: Ø 60 mm x 95 mm z wtyczką
- Zasilanie: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Kolor: biały jedwabisty mat / czarny
- Głośność: maks. 83 dB(A) z możliwością regulacji
- Liczba melodii: 13 melodii polifonicznych
- Częstotliwość: 868,35 MHz
- Sygnalizacja optyczna: pierścień LED w różnych kolorach i regulowane światło migające
- Podświetlenie nocne: możliwość ustawienia różnych kolorów
- Rozróżnianie wywołań: 11-krotne
- Liczba programowanych nadajników: 11
- Typy wywołań: centralne, indywidualne, matrycowe
- Język: niemiecki
- **Zasięg 500 metrów**
- Wolne od zakłóceń połączanie radiowe o zasięgu do 500 metrów gwarantuje niezawodne działanie dzwonka do drzwi.
- **13 polifonicznych melodii**
- Dzięki czemu wyborowi atrakcyjnych melodii dzwonka, możesz spersonalizować Calima 400 z pełną elastycznością.
- **Różnicowanie wywołań dla wielu drzwi**
- Dzięki funkcji rozróżniania dzwonek można natychmiast rozpoznać, czy zadzwonił dzwonek do drzwi wejściowych, czy do bramy ogrodowej. Można zaprogramować do 11 bezprzewodowych przycisków dzwonka, a 11 z nich można przypisać indywidualny dźwięk dzwonka.
- **Optyczny sygnał LED**
- Pierścień LED z wyborem koloru do sygnalizacji wizualnej i funkcji oświetlenia nocnego.
- **Regulowana funkcja oświetlenia nocnego**
- Podświetlenie nocne w wybranym kolorze.
- **Nawigacja po menu z komunikatami głosowymi**
- Każdy krok menu jest odtwarzany jako komunikat głosowy.

Uwagi

- ?ciany, drzwi, elementy metalowe itp. mog? znacznie zmniejszy? zasi?g!
- Do tego odbiornika wymagany jest dodatkowy nadajnik (brak w zestawie)! Zobacz akcesoria.

Wymiary

Szeroko?? w mm	60
Wysoko?? w mm	60
Ca?kowita szeroko?? w mm	60
G??boko?? w mm	95,0

Wi?cej zdj??

