

Wolnostoj?ca skrzynka na listy BASIC Plus 863X ST-R ze stali nierdzewnej z dzwonkiem, schowkiem na gazety i schowkiem na paczki 550x370 - RAL do wyboru | z przegródk? na gazety

Numer artyku?u 863X-ST-1-SPZF-VAR



Opis produktu

Wolnostoj?ca skrzynka na listy BASIC Plus 863X ST-R ze stali nierdzewnej z dzwonkiem, schowkiem na gazety i schowkiem na paczk? 550x370 - kolor RAL do wyboru

Innowacyjna skrzynka na paczki BASIC z dzwonkiem do systemu domofonowego (opcjonalna kamera) i zamkn?tym schowkiem na gazety, teraz w ca?o?ci wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze RAL lub DB i z dyskretnym zamkiem na paczk?.

Odbi?r paczki niezale?ny od dor?czyciela! Ka?dy dostawca paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.) mo?e korzysta? z tego paczkomatu. Ten pojemnik na paczki jest szczególnie odpowiedni dla du?ych, ale nielicznych (zwykle 1 paczka dziennie) przesy?ek.

Skrzynka na paczki wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL, elementy stojaka wykonane s? ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnem 240. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z gumow? kraw?dzi?, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynier?w z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich system?w BASIC Plus.

- **Skrzynka na listy wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 z korpusem / skrzynk? na listy / komor? na paczki malowan? proszkowo w wybranym kolorze RAL.**
- Przedzia? paczkowy 370x550x385 mm (WD) z zamkiem paczkowym z zatraskiem. Zawiera laserowe oznakowanie "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Pojemno?? przedzia?u paczkowego: 77 litrów, maks. Rozmiar paczki: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Skrzynka na listy: 370 x 110 x 385 mm (WHT). Wyjmowanie od przodu, drzwiczki do wyjmowania mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- Schowek na gazety 370x110x385 mm (WD) z drzwiczkami i zamkiem zatraskowym, drzwiczki do wyjmowania mo?na otwiera? od lewej do prawej. Zawiera laserowe oznakowanie "ZEITUNG" ze stali nierdzewnej.
- Wk?adanie poprzeczne C4 od przodu, nawet du?e litery mieszcz? si? tutaj bez zagniece?. Klapka wsuwana z gumow? kraw?dzi?.
- Zgodno?? z norm? DIN EN 13724.
- Zawiera 2 klucze z numerem klucza na skrzynk? i wymienn? tabliczk? znamionow? (typ 2) pod klapk?.
- Opcjonalna etykieta z numerem domu o wysoko?ci ok. 80-100 mm.
- ?ci?le przylegaj?ce panele boczne ze zintegrowan? kraw?dzi? przeciwdeszczow? wystaj?c? do przodu, p?yta dachowa z?o?ona na p?ytach bocznych wykonanych z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo.
- **Skrzynka dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pny równie? bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dost?p do kabli: Ø 14,0 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.
- Elementy podstawy s? wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubo?ci 60,0 mm, polerowanej do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty i klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	Stojak na gazety, W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 110.0 ZF 110.0 PK 550.0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 370.0 ZF 370.0 PK 370.0
Pojemno?? w litrach	BK 15.0 ZF 15.0 PK 77.0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	887,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	380,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	530,0
G??boko?? w mm	390,0
Waga w kg	41
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Wi?cej zdj??

