

System 4 schowków na paczki BASIC Plus 863X STL z schowkiem na paczki 370x550 i skrzynką na listy 370x110 - polerowana stal nierdzewna | Stal nierdzewna, polerowana | z 4 skrzynkami na listy

Numer artykułu 863X-STL-PK4-BK4-VA



Opis produktu

System z 4 przegrodami na paczki BASIC Plus 863X STL z przegrodą na paczki 370x550 i skrzynką na listy 370x110 - polerowana stal nierdzewna

System skrzynek na paczki i listy BASIC Plus firmy Briefkasten Manufaktur to przemysłowe rozwiązanie dla każdego, kto chce umożliwić bezpieczny odbiór poczty i paczek o każdej porze dnia - niezależnie od dostawcy, chroniony przed warunkami atmosferycznymi i bezobsługowy. System został opracowany specjalnie do użytku w blokach mieszkalnych, kompleksach mieszkalnych, budynkach firmowych i obiektach użyteczności publicznej i imponuje przejrzystą konstrukcją, modułowymi funkcjonalnością i bezkompromisową jakością materiału. Dzięki pojęciu przegródek na listy i paczki, seria BASIC Plus oferuje prawdziwą wartość dodaną dla mieszkańców, pracowników i firm kurierskich. Wzornictwo jest nowoczesne, ponadczasowe i dyskretne, dzięki czemu system bez trudu wtapia się w każde otoczenie budynku - zarówno nowego, jak i już istniejącego.

Szczególny cech systemu jest wypróbowany i przetestowany mechaniczny zamek paczki z klamką w kształcie litery T, który umożliwia dostawę bez udziału doręczyciela: doręczyciel umieszcza paczkę w otwartej komorze i blokuje ją jednym kliknięciem. Schowek pozostaje zamknięty, dopóki upoważniony użytkownik nie otworzy go kluczem. Sprytne rozwiązanie - bez elektroniki, bez aplikacji, ale z maksymalnym bezpieczeństwem.

Kolekcja BASIC Plus oznacza szczególnie wysoką jakość produktu "Made in Germany". Wszystkie komponenty zostały opracowane przez naszych inżynierów z myślą o modułowości, łatwości naprawy i samodzielnym montażu. Czyli zamienne są stałe dostępnymi - to decydująca zaleta dla długotrwałego użytkowania i zrównoważonych inwestycji. Wybierz system skrzynek na paczki i listy BASIC Plus, aby uzyskać eleganckie, solidne rozwiązanie, które nadaje się do codziennego użytku i spełnia wymagania nowoczesnego odbioru paczek i listów pod każdym względem - wyprodukowane z dbałością i precyzją w fabryce skrzynek na listy w Bad Salzungen.

- System przegródek na paczki wykonany z stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej.
- Przegródki na paczki o wymiarach 370x550x385 mm (WHT) wraz z zamkiem zatrzaskowym.
- Pojemność przedziału na paczki: 77 litrów, maks. Wymiary paczki: 340 x 510 x 350 mm (WHT).
- Skrzynki na listy 370 x 110 x 385 mm (WD). Wyjmowanie od przodu, drzwiczki do wyjmowania można otwierać od lewej do prawej.
- Zgodność z normą DIN EN 13724. Skrzynka na listy C4 otwierana od przodu, nawet duże listy mieszczą się w niej bez zagniecia.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza na paczkę/skrzynkę pocztową i wymienna tabliczka znamionowa (typ 2).
- Dopasowane panele boczne ze zintegrowanym krawędziowym przeciwdeszczowym wystającym do przodu, płytą dachową z otworami na płytach bocznych wykonanych z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej.
- Tylne ścianki wykonane z 1 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej.
- Podstawa wykonana z rury 40x40x2 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowana. Niewidoczne mocowanie do montażu rurowego.


Właściwości produktu

Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Przedział paczkowy
Liczba pudełek	z 4 paczkomatami, z 4 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów, Jumbo > 30 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka na listy 110,0 Skrzynka na paczki 550,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	Skrzynka na listy 16,0 Skrzynka na paczki 61,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość całkowita w mm	1362,0
Całkowita szerokość w mm	754,0
Głębokość w mm	385,0 z dachem przeciwdeszczowym 430,0
Waga w kg	70
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??



