

15 5x3 wolnostojąca skrzynka na listy BASIC 385 ST-R - stal nierdzewna RAL 7016 szary antracytowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Bi-Color VA polerowany | RAL 7016 szary antracytowy | z 15 skrzynkami na listy

Numer artykułu 385-7016VA-15W



Opis produktu

15 5x3 wolnostojąca skrzynka na listy BASIC 385 ST-R - stal nierdzewna RAL 7016 szary antracytowy

Nowoczesna wolnostojąca skrzynka na listy na 15 skrzynek wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor antracytowy szary RAL 7016, elementy stojaka i klapy wsuwane wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapa wrzutowa z gumową krawędzią, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzymały zamek charakteryzujący wolnostojące skrzynki na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **15 skrzynka na listy wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor antracytowy szary RAL 7016**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 pasuje również tutaj bez zagniecia.
- Klapy wrzutowe ze stali nierdzewnej, polerowane z gumową wargą dzięki której zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwi można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczkę znamionową pod klapy dla każdej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i solidną osłoną przeciwdeszczową.
- Elementy stojaka są wykonane z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej do montażu rurowego lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapa jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Materia? bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Liczba pude?ek	z 15 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	110,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	300,0
Pojemno?? w litrach	12
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	265,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	550,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	900,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	1060,0
G??boko?? w mm	435,0
Waga w kg	76
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Wi?cej zdj??

