

Designerski cokół skrzynki na listy GRIMM - demontaż z tyłu - kolor do wyboru - przygotowany LOXONE Intercom/Code Touch 2x1 | Kolor do wyboru | Wycofanie pozycji na odwrocie | LOXONE Intercom + Code Touch 2-krotna konfiguracja

Numer artykułu 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-LOX2



Opis produktu

Designerski cokół skrzynki na listy GRIMM - arcydzieło produkcji skrzynek na listy

Kolumna skrzynki na listy GRIMM toczy nowoczesny design z pierwszorzędnym wykonaniem - idealna dla wymagających klientów i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji LOXONE Intercom. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i całościowo "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza trwałość, funkcjonalność i stylowy wygląd. Malowany proszkowo panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301 zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Konstrukcja podtynkowa umożliwia bezproblemową integrację do dwóch modułów systemu LOXONE (brak w zestawie) za pomocą zaawansowanego systemu montażowego. Zapewnione jest przygotowanie dla 1 interkomu LOXONE (wraz z perforacją dla wylotu dźwięku).

Skrzynka na listy GRIMM zachwyca nowoczesnym wzornictwem, wysoką jakością wykonania i wyrafinowaną funkcjonalnością. Wyposażona w klasyczny zamek dwuosiowy ze stali nierdzewnej z osłoną przeciwpowodziową, mechanizm blokujący jest niezawodnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje długą żywotność. Pocztę można wygodnie wyjąć od tyłu - idealne rozwiązanie, gdy skrzynka na listy jest zintegrowana ze ścianą lub ogrodzeniem. Pocztę jest wkładana od przodu i jest obsługiwana przez wysokiej jakości amortyzatory osi, które umożliwiają delikatne i ciche zamykanie kłapy. Dzięki praktycznej konstrukcji pocztę pozostaje bezpiecznie w skrzynce nawet po otwarciu kłapy. Skrzynka GRIMM jest szczególnie elastyczna dzięki systemowi podwójnej skrzynki: słupek może być zainstalowany podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zakończeniu prac budowlanych. Chroni to skrzynkę na listy przed zabrudzeniami i uszkodzeniami w fazie budowy i zapewnia jej doskonały wygląd po wprowadzeniu się.

Dzięki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagniecia. Skrzynka na listy GRIMM zachwyca trwałą jakością, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowaną funkcjonalnością.

Szczególny cech designerskiego cokołu skrzynki na listy GRIMM jest w pełni spawany cokół wykonany z litej stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na wybrany kolor. Taka konstrukcja gwarantuje maksymalną stabilność i wyjątkowo długą żywotność - nawet przy długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz. W pełni spawana konstrukcja tworzy jednolity, solidny korpus bez widocznych połączeń spawalniczych lub wtykowych, co nie tylko podkreśla elegancki wygląd, ale także zapobiega wnikaniu wilgoci i brudu. Precyzyjnie szlifowane szwy zapewniają jednolity wygląd i nadają steli szczególnie wysokiej jakości wygląd. Konstrukcja umożliwia również niewidoczne prowadzenie kabli wewnątrz szuflki, dzięki czemu wszystkie połączenia elektryczne dla systemu wideodomofonowego DoorBird i innych komponentów inteligentnego domu mogą być instalowane bezpiecznie i pewnie. Ta unikalna metoda produkcji wyznacza nowe standardy w zakresie wzornictwa i funkcjonalności oraz sprawia, że cokół skrzynki na listy GRIMM jest przyszłościowym rozwiązaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jakości słupek pod skrzynkę na listy wykonany w całości ze stali nierdzewnej do montażu wolnostojącego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo naabrany kolor.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Interkom LOXONE można bezproblemowo umieścić w konstrukcji podtynkowej i wymienić w dowolnym momencie. Przygotowanie jest przeznaczone dla 1 LOXONE Intercom (wraz z perforacją dla wylotu dźwięku). BEZ interkomu LOXONE / komponentów systemu!
- Wysokiej jakości zamek dwuosiowy z 2 kluczami z numerem klucza.
- Tylne drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przednia wkładka z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: Panel przedni można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych i wymienić w dowolnym momencie.
- W pełni spawany cokół jest wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo naabrany kolor. Całkowita wysokość wynosi 1,70 m.
- Możliwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposażona w płytę bazową VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Ukrywa ona wtyczki mocujące.

Ważna informacja:

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Do 16 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 490,0 Płyta bazowa 580,0
Głębokość w mm	Korpus 150,0 Płyta bazowa 242,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Więcej zdjęć??

