


6-elementowy system natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385A-9016 natynkowy z dzwonkiem - biały RAL 9016 | RAL 9016 biały drogowy matowy o drobnej strukturze | Prawo | z 6 skrzynkami na listy

Numer artykułu 385A-9016-6-SP-R



Opis produktu

6-punktowy system natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385A-9016 AP z dzwonkiem - biały RAL 9016

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy na 6 skrzynek wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane są ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się: przylegającą obudową boczną z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapą wrzutową z gumową krawędzią, solidną wymienną tabliczką znamionową i wytrzymałym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **6-słupkowy system natynkowych skrzynek na listy w całości malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane z ocynkowanej stali, malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016 o delikatnej strukturze matowej, spełniają wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 pasuje równie tutaj bez zagniecia.
- Kłapy wrzutowe z dwiema gumowymi krawędziami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienną tabliczką znamionową pod kłapką dla każdej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i osłoną przeciwdeszczową o solidnej konstrukcji.
- Do łatwego 1-2-osobowego montażu na ścianie z szyną montażową zawierającą materiały mocujące (ruby + kołki rozporowe).
- **Czyli dzwonek domofonu wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016 o drobnej strukturze matowej.**
- Perforacja głosowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głosnik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głosników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Ochrona przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.

Ważne informacje:

Poczta jest chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy jest zamknięta, a kłapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	Wzmacniacz sygnału, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 biały drogowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	42
Warunki dostawy	Dostarczany częściowo zdemontowany

Szkic



Wi?cej zdj??

