


Modu? z dodatkowym gniazdem - Mennekes - CEE 32A 5p 400V | RAL 9007 szary aluminium o drobnej strukturze mat

Numer artyku?u BML-9860-STKD-376-1797-9007



Opis produktu

Modu? z dodatkowym gniazdem - Mennekes 1797 - CEE 32A 5p 400V

Modu? gniazda modu?owego jest idealnym dodatkiem do kolumn gniazd modu?owych i umo?liwia elastyczne, oparte na potrzebach wyposa?enie dystrybucji zasilania. Zosta? specjalnie zaprojektowany do u?ytku w kolumnach gniazd ORDO.

Modu? gniazda zosta? zaprojektowany z my?l? o ?atwej instalacji. Jest on wk?adany do uchwyty modu?u znajduj?cego si? w kolumnie gniazda i bezpiecznie mocowany na miejscu. Zaawansowana konstrukcja pozwala na szybki? wymian? poszczeg?lnych modu?ów, skracaj?c czas przestoju? i umo?liwiaj?c wydajne wdra?anie rozszerze?.

Gniazdo natynkowe - CEE 32A 5p 400V. Stopie? ochrony IP 44 (bryzgi wody).

- Bez?rubowa technologia zacisków spr??ynowych
- Nadaje si? do okablowania przelotowego
- Prosty kierunek pod??czania
- Oznaczenie testowe: VDE, EAC, CQC
- Ampera?: 32 A
- Bieguny: 5 p
- Napi?cie: 400 V
- Ustawienie czasu: 6 h
- Cz?stotliwo??: 50-60 Hz
- Stopie? ochrony: IP 44
- Kolor modu?u: RAL 9007 szary aluminium drobna struktura matowa
- Wymiary: 100x100x92mm (WHT)

W?a?ciwo?ci produktu

Materia? bazowy Stal nierdzewna V2A 1.4301

Powierzchnia/kolor RAL 9007 szare aluminium

Wymiary

Szeroko?? w mm	100
Wysoko?? w mm	100
Ca?kowita szeroko?? w mm	100
G??boko?? w mm	92

Wi?cej zdj??

