

Wolnostoj?ca skrzynka na listy BASIC Plus 863X ST-R ze stali nierdzewnej z dzwonkiem i schowkiem na paczk? 550x370 - RAL do wyboru | Bez schowka na gazety

Numer artyku?u 863X-ST-1-SP-VAR



Opis produktu

Wolnostoj?ca skrzynka na listy BASIC Plus 863X ST-R ze stali nierdzewnej z dzwonkiem i schowkiem na paczk? 550x370 - kolor RAL do wyboru

Innowacyjna skrzynka na paczki BASIC ze skrzynek? na dzwonek do systemu domofonowego (opcjonalnie kamera) teraz w ca?o?ci wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze RAL lub DB i z dyskretnym zamkiem na paczk?.

Odbi?r paczki niezale?ny od dor?czyciela! Ka?dy dostawca paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.) mo?e korzysta? z tego pude?ka na paczki. Ten pojemnik na paczki jest szczególnie odpowiedni dla du?ych, ale nielicznych (zwykle 1 paczka dziennie) przesy?ek.

Skrzynka na paczki wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL, elementy stojaka wykonane s? ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnem 240. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z gumow? kraw?dzi?, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynek? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynier?w z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich system?w BASIC Plus.

- **Skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 z korpusem / skrzynką na listy / schowkiem na paczki malowanym proszkowo w wybranym kolorze RAL.**
- Przedział paczkowy 370x550x385 mm (WD) z zamkiem paczkowym z zatraskiem. Zawiera laserowe oznakowanie "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Pojemność przedziału paczkowego: 77 litrów, maks. Rozmiar paczki: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Skrzynka na listy: 370 x 110 x 385 mm (WHT). Wyjmowanie od przodu, drzwiczki do wyjmowania można otwierać od lewej do prawej.
- Wkładanie C4 poprzecznie od przodu, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia. Klapka wsuwana z gumową krawędzią.
- Zgodność z normą DIN EN 13724.
- Zawiera 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę i wymienną tabliczkę znamionową (typ 2) pod klapką.
- Opcjonalna etykieta z numerem domu o wysokości ok. 80-100 mm.
- Ciężkie przylegające panele boczne ze zintegrowaną krawędzią przeciwdeszczową wystającą do przodu, płyta dachowa z otworami na płytach bocznych wykonanych z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo.
- **Skrzynka dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL**
- Perforacja głośniowa z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okręty przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dostęp do kabli: Ø 14,0 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.
- Elementy podstawy są wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 60,0 mm, polerowanej do montażu w rurkowego lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda żółta, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	Wyciecznik, Wiatrak, Kamera, Stacja interkomowa, Przedział paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 110.0 PK 550.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	BK 370.0 PK 370.0
Pojemność w litrach	BK 15.0 PK 77.0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	777,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	380,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0
Całkowita szerokość w mm	530,0
Głębokość w mm	390,0
Waga w kg	38
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Wi?cej zdj??



