


# 10-elementowy system podtynkowych skrzynek na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XU UP z boczn? skrzynek? dzwonek? - RAL do wyboru | Prawo | G??boko?? 100 mm | Kolor do wyboru | z 10 skrzynkami na listy

Artikelnummer 382XU-10-SPS-100-R



## Produktbeschreibung

### 10-punktowa podtynkowa skrzynka na listy ze stali szlachetnej BASIC Plus 382XU UP z boczn? skrzynek? dzwonek? - RAL do wyboru

Nowoczesna podtynkowa skrzynka na listy na 10 stron - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest w ca?oci ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przem?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ta podtynkowa skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz zapewniaj?ca optymaln? ochron? przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na s?upek i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? podtynkow? skrzynek? na listy. Ramka podtynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A jest wyposa?ona w uszczelk? z gumy piankowej i gwarantuje bardzo d?ug? ?ywotno??.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynier?w z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich system?w BASIC Plus.

- **10-komorowy system podtynkowej skrzynki na listy wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na kolor RAL.**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy s? zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomej, du?e litery r?wnie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapka wrzutowa z d?wi?koch?onn? gumow? uszczelk? zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod klapk? i uchwyt na listy.
- Du?a pojemno?? dzi?ki opcjonalnej g??boko?ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litr?w. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo du?? ilo?ci? przesy?ek.
- **Skrzynka dzwonekowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL o drobnej strukturze matowej**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pny r?wnie? bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?nik?w do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-J?ager, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Rama pokrywy tynkowej wykonana z profilu k?towego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.

Przygotowanie kamery lub stacji wywo?awczej

**Zalecamy, aby instalacja elektryczna by?a zawsze wykonywana przez elektryka.**

Oferujemy przygotowanie kamer i domofon?w r??nych producent?w do naszych skrzynek na listy. Przygotowanie nie obejmuje ?adnych urz?dze? ko?cowych, a jedynie zapewnienie uchwyt? ?rubowych, otwor?w i perforacji. Dzi?ki temu mo?na bezproblemowo zamontowa? urz?dzenie ko?cowe.

**Ochrona przed wod?**

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, kt?ra nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to pow?d do reklamacji.

## Produkteigenschaften

<b>Powierzchnia/kolor</b>	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor??), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
<b>Seria</b>	PODSTAWOWY
<b>Liczba przycisk?? dzwonek?</b>	10 przycisk??
<b>Funkcje</b>	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
<b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Teleg?rtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
<b>Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci</b>	Normalny &gt; 10 litr??
<b>Etykietowanie nazw</b>	Identyfikator
<b>Materia? bazowy</b>	Stal nierdzewna V2A 1.4301
<b>Wycofanie przedmiotu</b>	Prz??d
<b>Liczba skrzynek pocztowych</b>	z 10 skrzynkami na listy
<b>Typ monta?u</b>	Monta? podtynkowy

## Abmessungen

<b>Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm:</b>	330,0
<b>Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm:</b>	355,0
<b>Pojemno?? w litrach:</b>	12,0   17,0
<b>Wysoko?? szczeliny na litery w mm:</b>	35,0
<b>Szeroko?? szczeliny na litery w mm:</b>	325,0
<b>Wysoko?? skrzynki na listy w mm:</b>	710,0
<b>Szeroko?? skrzynki na listy w mm:</b>	1995,0
<b>G??boko?? w mm:</b>	100,0   150,0
<b>Waga w kg:</b>	52
<b>Warunki dostawy:</b>	Dostarczany w pe?ni zmontowany
<b>Informacje o wysy?ce:</b>	Dostawa przez firm? transportow? na palecie w jedn? stron?. Przed dostaw? spedytor skontaktuje si? telefonicznie w celu um??wienia spotkania.

## Weitere Bilder

