

2-s?upkowa skrzynka na listy BASIC 385 ST-R z dzwonkiem - stal nierdzewna RAL 7016 szary antracytowy | BI-Color VA polerowany | RAL 7016 szary antracytowy | Powy?ej | z 2 skrzynkami na listy

Numer artyku?u 385-7016VA-2-SP



Opis produktu

2-s?upkowa skrzynka na listy BASIC 385 ST-R z dzwonkiem - stal nierdzewna RAL 7016 szary antracytowy

Nowoczesna wolnostoj?ca skrzynka na listy dla 2 os?b wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor antracytowy szary RAL 7016, elementy stojaka i klapy wrzutowe wykonane s? z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z gumow? kraw?dzi?, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **2-s?upkowa skrzynka na listy wykonana z ocynkowanej stali, malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy s? zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, du?ych list?w C4 pasuje r?wnie? tutaj bez zagniecie?.
- Klapy wrzutowe ze stali nierdzewnej, polerowane z gumow? warg? d?wi?koch?onn? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwi mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i solidn? os?on? przeciwdeszczow?.
- Elementy podstawy wykonane z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowane do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.
- **Cz??? dzwonekowa interkomu wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?nik?w do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-J?ager, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dost?p do kabli: Ø 10,4 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to pow?d do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu




Materia? bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Liczba pude?ek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	110,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	300,0
Pojemno?? w litrach	12
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	265,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	330,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	300,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	465,0
G??boko?? w mm	435,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic

Montagebohrungen



Wi?cej zdj??

