


10-elementowy system podtynkowych skrzynek na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XU UP z boczn? skrzynek? dzwonkow? - RAL do wyboru | Linki | G??boko?? 150 mm | Kolor do wyboru | z 10 skrzynkami na listy

Numer artyku?u 382XU-10-SPS-150-L



Opis produktu

10-punktowa podtynkowa skrzynka na listy ze stali szlachetnej BASIC Plus 382XU UP z boczn? skrzynek? dzwonkow? - RAL do wyboru

Nowoczesna podtynkowa skrzynka na listy na 10 stron - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ta podtynkowa skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz zapewniaj?ca optymaln? ochron? przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na s?upek i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? podtynkow? skrzynek? na listy. Ramka podtynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A jest wyposa?ona w uszczelk? z gumy piankowej i gwarantuje bardzo d?ug? ?ywotno??.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- **10-komorowy system podtynkowej skrzynki na listy wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na kolor RAL.**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomej, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapka wrzutowa z dwiema gumowymi uszczelnkami zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod klapką i uchwyt na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głównej skrzynce na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością przesyłek.
- **Skrzynka dzwonicowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL o drobnej strukturze matowej**
- Perforacja głosowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okręty przycisk dzwonicowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Rama pokrywy tynkowej wykonana z profilu kątownego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.

Przygotowanie kamery lub stacji wywoławczej

Zalecamy, aby instalacja elektryczna była zawsze wykonywana przez elektryka.

Oferujemy przygotowanie kamer i domofonów różnych producentów do naszych skrzynek na listy. Przygotowanie nie obejmuje żadnych urządzeń końcowych, a jedynie zapewnienie uchwytów rubowych, otworów i perforacji. Dzięki temu można bezproblemowo zamontować urządzenie końcowe.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie wodoodporna, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek pocztowych o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor??), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisk?? dzwoneka	10 przycisk??
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Teleg?rtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Prz??d
Liczba skrzynek pocztowych	z 10 skrzynkami na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litr??
Typ monta?u	Monta? podtynkowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	330,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	355,0
Pojemno?? w litrach	12,0 17,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	710,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	1995,0
G??boko?? w mm	100,0 150,0
Waga w kg	52
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Wi?cej zdj??

