


2-człowy system natynkowej skrzynki na listy Design BASIC 385A-VA natynkowa z dzwonkiem - stal nierdzewna V2A, polerowana | Powyżej | z 2 skrzynkami na listy | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 385A-VA-2-SP



Opis produktu

2-człowy system natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385A-VA-SP ze stali szlachetnej V2 A polerowanej ze skrzynek dzwonek wraz z panelami bocznymi i osłon przeciwdeszczową

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy dla 2 osób wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy są wykonane z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się: ciche przylegające obudowy boczne z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapy wrzutowe z gumowymi krawędziami, solidne wymienniki tabliczek znamionowych i wytrzymały zamkiem.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **2-szupkowy system natynkowej skrzynki na listy wykonany ze stali nierdzewnej V2 A, polerowany**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagnieć.
- Klapy wrzutowe z dwukierunkowymi gumowymi wargami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienniki tabliczek znamionowych pod klapy.
- Opcjonalnie dostępna z dopasowanymi osłonami bocznymi + osłoną przeciwdeszczową wykonaną ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej.
- **Skrzynka dzwonek wykonana ze stali nierdzewnej V2 A, polerowana**
- Otwór interkomowy z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Do prostego 1-2-osobowego montażu na ścianie z szyną montażową wraz z materiałem mocującym (kręty + kołki rozporowe).

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą?

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wodoodporna, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.



Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Funkcje	Wycznik wiatra, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	20
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Więcej zdjęć

