

System natynkowej skrzynki na listy Design BASIC 385A AP z dzwonkiem | Linki | BI-Color VA polerowany | RAL 7016 szary antracytowy | z 6 skrzynkami na listy

Numer artykułu 385A-7016VA-6-SP-L



Opis produktu

1 system natynkowych skrzynek na listy Design BASIC 385A-7016-SP ze skrzynek? dzwonek? z os?on? boczn? i os?on? przeciwdeszczow? - poziome skrzynki na listy - szary antracyt RAL 7016

Nowoczesna natynkowa skrzynka na listy wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary antracyt RAL 7016. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje si? ?ci?le przylegaj?c? obudow? boczn? z daszkiem przeciwdeszczowym i kana?ami odprowadzaj?cymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klap? wrzutow? z gumow? kraw?dzi?, solidn? wymienn? tabliczk? znamionow? i wytrzyma?ym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **1 natynkowa skrzynka na listy w ca?o?ci malowana proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane z ocynkowanej stali, malowane proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej, spe?niaj? wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich listow C4, du?e listy r?wnie? pasuj? tutaj bez zagniece?.
- Klapy wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? kraw?dzi? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i solidn? os?on? przeciwdeszczow?.
- **Skrzynka na listy wykonana z ocynkowanej stali, malowana proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-J?ager, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Do prostego 1-2 osobowego monta?u na ?cianie z szyn? monta?ow? wraz z materia?em mocuj?cym (?ruby + ko?ki).

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty i klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to pow?d do reklamacji.


Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	Wzmacniacz sygnału, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	15
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??

