


Domofon ze stali nierdzewnej DESIGNER 529S Elegance I - RAL do wyboru - kompletny zestaw Comelit AUDIO

Artikelnummer 529S-E-KSCSA-1



Produktbeschreibung

Domofon ze stali nierdzewnej DESIGNER 529S Elegance I - kolor RAL do wyboru - kompletny zestaw Comelit AUDIO

Ta prosta, ale elegancka p?yta dzwonnka do drzwi idealnie wtapia si? w fasad? budynku. P?yta czo?owa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 w wybranym kolorze jest zamontowana na 5 mm ramie ze stali nierdzewnej i lekko odstaje od ?ciany domu. Zintegrowany system domofonowy Comelit wraz ze stacj? domow?.

Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

- Stacja bramowa wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Panel przedni malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Puszka instalacyjna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, 240 polerowanych ziaren.
- Wymiary p?yty dzwonnka: szer. 160 mm x wys. 320 mm x g?. 8 mm.
- Wymiary puszki instalacyjnej: szer. 130 mm x wys. 290 mm x g?. 50 mm
- Opcjonalnie do monta?u podtynkowego lub natynkowego.
- Przycisk dzwonnkowy o kr?tkim skoku 8-12 V DC z pod?wietleniem pier?cienia LED w kolorze bia?ym.
- W zestawie g?o?nik audio Comelit 1621 z uchwytem 1250U-Switch, 2-przewodowy zasilacz 1210 i domowa stacja audio 6750W.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? przed wod?, stacj? bramow? nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Produkteigenschaften

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PROJEKTANT
Technologia po??cze?	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stacja interkomowa
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy, Monta? podtynkowy

Abmessungen

Szeroko?? w mm:	130 160
Wysoko?? w mm:	290 320
G??boko?? w mm:	52,0
Waga w kg:	4
Warunki dostawy:	Dostawa jest zmontowana
Informacje o wysy?ce:	W zale?no?ci od wielko?ci zamówienia dostawa b?dzie realizowana paczk? pocztow? lub przesy?k? wielkogabarytow?. Dostawy cz??ciowe s? mo?liwe w przypadku produktów demontowalnych (np. skrzynki pocztowe stoj?ce mog? by? wysy?ane osobno).

Weitere Bilder



