

Designerska lampa ścienna GUTENBERG z czujnikiem ruchu 250x275 - stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL do wyboru | z czujnikiem ruchu | Kolor do wyboru

Numer artykułu 641R



Opis produktu

Designerska lampa ścienna GUTENBERG z czujnikiem ruchu 250x275 - stal nierdzewna malowana proszkowo - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości lampa ścienna z czujnikiem ruchu do użytku zewnętrznego i wewnętrznego wykonana ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL.

- Lampa ścienna wykonana ze stali nierdzewnej i opalowego szkła.
- Zawiera zintegrowany czujnik ruchu.
- Podstawa E 27, odpowiednia do lamp o klasach energetycznych od A++ do E maks. 57 W.
- Podłączenie przewodu ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewanej aluminium płyt montażowej do mocowania.
- 4 otwory montażowe ø5 mm w tylnej części oprawy, rozstaw pionowy 105 mm, rozstaw poziomy 105 mm.
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowana przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Quality Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i eksploatacji tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Odrzucić szybko od oprawy oświetleniowej. Przerwać przewód zasilający przez przepust kablowy i przykręcić oprawę do podstawy montażowej. Nasuwać silikonowe rurki na przewody i zabezpieczyć. Podłączyć przewód ochronny i zerowe elektryczne do zacisku. Włożyć również wiatrak i przykręcić szybko.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, DB 703 mikiowa ruda ciemna, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Klasa ochrony	IP44
Źródło światła	bez
Funkcje	Czujnik ruchu
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Klasa ochrony	I


Wymiary

Szerokość w mm	250
Wysokość w mm	275
Całkowita szerokość w mm	250
Głębokość w mm	150,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Kabeleinführung



Wi?cej zdj??

