

Paczkomat wolnostojący XXL GOETHE z 1 skrzynką na listy i systemem GIRA 106 - 3-punktowy przygotowany z prawej strony - system zamka - RAL do wyboru | Prawo | Gira System 106 przygotowany | z 1 skrzynką na listy | Demontaż s?upka z przodu

Numer artykułu 215-STL-PK600-1BK-SPR-GI106V



Opis produktu

Paczkomat wolnostojący XXL GOETHE z 1 skrzynką na listy i systemem GIRA 106 - 3-punktowy, przygotowany do montażu z prawej strony - system zamków - RAL do wyboru

Dostawa paczek zmieniła się diametralnie w ostatnich latach - dzisiejsi klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. **Skrzynka na listy GOETHE** firmy Briefkasten Manufaktur to optymalne połączenie innowacyjnej technologii i wyjątkowego wzornictwa, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i aluminium, malowane proszkowo na wybrany kolor. Cokół jest przystosowany **do systemu GIRA 106 - 3-gang**. Konstrukcja podtynkowa umożliwia bezproblemową integrację do trzech modułów systemu GIRA 106 (brak w zestawie) za pomocą zaawansowanego systemu montażowego. Do instalacji komponentów GIRA wymagana jest opcjonalna obudowa natynkowa (5503910).

Skrzynka **na listy** (BH 400x400 mm) wykonana jest ze stali nierdzewnej (nierdzewna, magnetyczna stal nierdzewna), malowanej proszkowo na wybrany kolor RAL. Wyposażona jest w innowacyjny zamek typu push-key, który zamyka się w taki sam sposób jak skrzynka na paczki i jest dostarczany z dziesięcioma kluczami. Poczta jest wkładana i wyjmowana od przodu. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, które umożliwiają wyjątkowo ciche wkładanie poczty. Skrzynka na listy jest zgodna z normą **DIN/EN 13724** i ma wymiary 3,5 x 36,0 cm - wystarczające dla kopert C4 w formacie poziomym bez ich pogniecenia. Drzwiczki wrzutowe otwierają się w dół, dzięki czemu poczta nie może spaść w kierunku użytkownika. Wymiary skrzynki na listy zapewniają pojemność ok. 64 litrów. Innowacyjny zamek typu push-key jest dyskretnie ukryty wewnątrz: wystarczy włożyć klucz - bez obracania go - a drzwiczki otworzą się.

Pojemna skrzynka **na paczki** (BH 600x1200 mm) jest również wykonana ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Ma pojemność 192 litrów i umożliwia dostarczanie paczek o wymiarach do 555 x 375 x 305 mm (WD), co odpowiada rozmiarowi L paczki DHL. Kłapa paczki jest amortyzowana i zamyka się wyjątkowo cicho. Dzięki specjalnie opracowanej bramce doręczy, paczka jest automatycznie transportowana do bezpiecznego pojemnika po włożeniu. Zamek jest natychmiast gotowy do dalszych dostaw i pozostaje odizolowany od skrzynki odbiorczej - dzięki czemu paczki są zawsze optymalnie chronione. Ze skrzynki może korzystać każda firma kurierska (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes). W zależności od umiejscowienia, do ródka zmieści się nawet cztery paczki DHL w rozmiarze M.

Briefkasten Manufaktur przywiązuje dużą wagę do wysokiej jakości materiałów. Stal nierdzewna zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na korozję i eleganckie wykończenie powierzchni. Zapewnienie jakości zaczyna się od wyboru naszych dostawców surowców i kończy się dopiero wtedy, gdy skrzynka na listy dotrze do Ciebie w wymaganej jakości. Zaufaj skrzynce **na listy GOETHE** - bezpiecznemu, elastycznemu i stylowemu rozwiązaniu do dostarczania poczty i paczek. Produkt, który łączy tradycyjne rzemiosło z najnowocześniejszą technologią - wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Wysokiej jakości skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium, malowana proszkowo naabrany kolor.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym piktogramem "BRIEF" ze stali nierdzewnej.
- 2 innowacyjne zamki typu push-key z 10 kluczami.
- Poczta jest wk?adana i wyjmowana od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?.
- Drzwiczki wrzutowe otwieraj? si? od góry do do?u. Zapobiega to spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Skrzynka na paczki (BH 600x1200 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym piktogramem "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Pojemno?? przedzia?u paczkowego: 192 litry, maks. Wymiary paczki: 555 x 375 x 305 mm (WD), odpowiadaj?ce rozmiarowi paczki L.
- Klapa paczki z amortyzacj? zapewniaj?c? ciche zamykanie.
- Skrzynka funkcyjna (BH 200x400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal szlachetna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Gira System 106 mo?e by? bezproblemowo stosowany w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 3 modu?ów systemowych GIRA 106. Modu?y mo?na montowa? podtynkowo za pomoc? prostego systemu monta?owego (wymagana obudowa natynkowa 5503910!). BEZ komponentów systemu GIRA!
- Optymalna ochrona przed deszczem dzi?ki kraw?dziom odp?ywu deszczu i daszkowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Ok?adzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylny panel wykonany z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowany proszkowo naabrany kolor RAL.
- Podstawa wykonana z rury 40x40x2 mm ze stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowana proszkowo naabrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie i prowadzenie kabli w podstawie. Ca?kowita wysoko?? wynosi 1,65 m.

Wa?ne informacje

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor??), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Prz??d
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Jumbo > 30 litr??

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 400.0 PK 1200.0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 400.0 PK 600.0
Pojemno?? w litrach	BK 64.0 PK 192.0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	360,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1650,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	608,0
G??boko?? w mm	400,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	69
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??



