

Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG - boczna z wideodomofonem DoorBird - RAL do wyboru | Prawo | Puszka natynkowa 100 mm do monta?u na ogrodzeniu (bez perforacji)

Artikelnummer 592D-B-VAR-KSDB-R-AP100Z



Produktbeschreibung

Designerska skrzynka na listy ze stali nierdzewnej model BIG - boczna z wideodomofonem DoorBird D2100E lub D1100E - RAL do wyboru - zestaw VIDEO

Wysokiej jako?ci skrzynka na listy marki Briefkasten Manufaktur w bardzo du?ym formacie. Zintegrowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E. Wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwi?zanie do drzwi wej?ciowych. Wideodomofon IP mo?e by? obs?ugiwany jako samodzielne urz?dzenie lub zintegrowany z istniej?c? platform? inteligentnego domu. Istniej?ce, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mog? by? nadal u?ywane z DoorBird i sterowane za pomoc? aplikacji.

To prawdziwa atrakcja w?ród skrzynek na listy. Designerskie skrzynki na listy charakteryzuj? si? czystymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur. DoorBird zosta? nie tylko wynaleziony i opracowany w Niemczech, ale do dzi? jest produkowany w Berlinie. W DoorBird "Made in Germany" to nie tylko piecz??, ale filozofia, któr? si? ?yje i oddycha. Wideodomofony IP s? produkowane w fabryce DoorBird, aby zagwarantowa? najwy?szej jako??, trwa?o?? i zadowolenie klientów.

- Designerska podtynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na matowy kolor RAL o drobnej strukturze. Dost?pna równie? w wersji natynkowej.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania listów o wymiarach 350 mm x 300 mm, otwierane od góry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?. Uwaga brak zabezpieczenia przed wyj?ciem!
- **Teraz z wbudowanymi elementami t?umicymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapy.**
- Wymiary skrzynki do monta?u podtynkowego lub natynkowego: wys. 510 mm x szer. 560 x g??. 100 | 150 mm. UWAGA: Panel przedni wystaje o 2 cm dooko?a, nawet w przypadku skrzynek natynkowych.
- Puszka tynkowa wykonana ze stali ocynkowanej. Puszka natynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, szlifowana ze wszystkich stron.
- Puszka gipsowa z otworami na kable ze wszystkich stron.
- Opcjonalnie z numerem domu, pod?wietlany na bia?o, z zasilaczem EVN LED / transformatorem IP65 12V/DC 0,1-4W do pod?wietlenia LED numeru domu.
- Wraz z zainstalowan? stacj? bramow? wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynek? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Produkteigenschaften

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PROJEKTANT
Technologia po??cze?	LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ monta?u	Ogrodzenie
Numer domu	Numer domu wyci?ty laserowo, pod?wietlany
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba skrzynek pocztowych	z 1 skrzynek? na listy

Abmessungen

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm:	510,0 550,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm:	560,0 600,0
Pojemno?? w litrach:	21,0 31,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm:	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm:	350,0
G??boko?? w mm:	100,0 150,0
Waga w kg:	32
Warunki dostawy:	Dostawa jest zmontowana
Informacje o wysy?ce:	W zale?no?ci od wielko?ci zamówienia dostawa b?dzie realizowana paczk? pocztow? lub przesy?k? wielkogabarytow?. Dostawy cz??ciowe s? mo?liwe w przypadku produktów demontowalnych (np. skrzynki pocztowe stoj?ce mog? by? wysy?ane osobno).

Weitere Bilder





