


2-cz??ciowy s?upek do skrzynki na listy ze stali nierdzewnej model designerski BIG - RAL do wyboru - GIRA System 106 3-krotny przygotowany | RAL do wyboru

Artikelnummer 599B-R-2-V-GI106-RAL



Produktbeschreibung

2-cz??ciowy s?upek do skrzynki na listy ze stali nierdzewnej model designerski BIG - kolor RAL do wyboru - GIRA System 106 3-gang prepared

Wysokiej jako?ci 2-cz??ciowy s?upek do skrzynki na listy marki Briefkasten Manufaktur ze stali szlachetnej, lakierowany proszkowo na kolor RAL. Gira System 106 mo?e by? bezproblemowo stosowany w wersji podtynkowej. Przygotowanie jest przeznaczone dla 3 modu?ów systemowych GIRA 106. Modu?y mo?na montowa? podtynkowo za pomoc? prostego systemu monta?owego (wymagana obudowa natynkowa 5503910!).

- Modu? skrzynki na listy wykonany jest z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo na kolor RAL.
- Przednie drzwiczki wrzutowe 320 mm x 300 mm, otwierane od góry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- **Teraz z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie kłapy.**
- Coko?y s? wyposa?one w modu?y, które mo?na pó?niej wymieni?.
- Ca?kowicie spawany cokó? jest wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Ca?kowita wysoko?? wynosi 1,70 metra.
- Cokó? jest wyposa?ony w p?yt? podstawy VA. Ma ona grubo?? 10 mm i jest wyko?czona pokryw?. Zobacz zdj?cia.
- Mo?liwo?? niewidocznego przeprowadzenia kabli przez korpus.
- **BEZ komponentów systemu GIRA!**

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a kłapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W zwi?zku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprosta? nadchodz?cym wymaganiom. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Produkteigenschaften

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor??w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PROJEKTANT
Funkcje	Stojak na gazety
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba skrzynek pocztowych	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Prz??d
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litr??w

Abmessungen

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm:	1220,0 1260,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm:	410,0 450,0
Pojemno?? w litrach:	31
Wysoko?? szczeliny na litery w mm:	63,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm:	320,0
Wysoko?? ca?kowita w mm:	1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm:	490,0 (p?yta bazowa 580,0)
G??boko?? w mm:	150,0 (stopa 240,0)
Waga w kg:	72
Warunki dostawy:	Dostawa jest zmontowana
Informacje o wysy?ce:	Dostawa przez firm? transportow? na palecie w jedn? stron?. Przed dostaw? spedytor skontaktuje si? telefonicznie w celu um??wienia spotkania.

Weitere Bilder

