

# Dzwonek do drzwi DESIGNER ST-R ze stali nierdzewnej o tytanowym wyglądzie

Numer artykułu 335ST



## Opis produktu

### Dzwonek do drzwi DESIGNER ST-R ze stali nierdzewnej o tytanowym wyglądzie

Solidny dzwonek do drzwi wykonany ze stali nierdzewnej V2A / 2-kolorowego szkła piaskowanego. Wyprodukowany w Niemczech.

- Dzwonek do drzwi wykonany ze stali nierdzewnej V2A - czarne wykończenie z powłoką tytanową i piaskowanym numerem domu.
- Pasek świetlny LED wykonany ze stali nierdzewnej. Podświetlenie energooszczędnymi diodami LED (dyskretnie podświetlenie w dół).
- Napis z nazwą bezpośrednio na płycie czołowej.
- Numer domu o wysokości ok. 70 mm (1-2 cyfry) w przypadku wielocyfrowych numerów domów wysokość cyfr jest regulowana.
- Układ otworów jest przygotowany do instalacji domofonowej (wbudowany głośnik nie wchodzi w skład zestawu).
- Przycisk dzwonka o krótkim skoku z podświetleniem pierścienia LED (niebieski, biały, czerwony lub zielony).
- Wymiary stacji interkomowej: szer. 160 mm x wys. 320 mm x gł. 8 mm.
- Wymiary korpusu: szer. 130 mm x wys. 290 mm x gł. 50 mm.
- Słupki wykonane są z polerowanej stali nierdzewnej o grubości 42,4 mm. Niewidoczne prowadzenie kabli przez słupki.

## Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji wywoławczej

**Zalecamy, aby instalacja elektryczna była zawsze wykonywana przez elektryka.**

Oferujemy przygotowanie kamer i domofonów różnych producentów do naszych skrzynek na listy. Przygotowanie nie obejmuje żadnych urządzeń końcowych, a jedynie zapewnienie mocowania rurkowych, otworów i perforacji. Dzięki temu można bezproblemowo zamontować urządzenie końcowe.

### Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynek na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.


## Właściwości produktu

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Seria                     | PROJEKTANT                                    |
| Liczba przycisków dzwonka | 1 przycisk                                    |
| Funkcje                   | Stacja interkomowa                            |
| Typ montażu               | Wolnostojący                                  |
| Materiał bazowy           | Stal nierdzewna V2A 1.4301                    |
| Numer domu                | Numer domu jako grawer laserowy               |
| Etykietowanie nazw        | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe |
| Powierzchnia/kolor        | Uziemienie                                    |

## Wymiary

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Szerokość w mm           | 160                                                        |
| Wysokość w mm            | 320                                                        |
| Wysokość całkowita w mm  | 1200,0   1500,0                                            |
| Całkowita szerokość w mm | 290,0                                                      |
| Głębokość w mm           | 60,0                                                       |
| Waga w kg                | 14                                                         |
| Warunki dostawy          | Dostarczane w blokach, elementy stojaka/dzwonek podzielone |

## Szkic



Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Wi?cej zdj??

