

Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - 2- przewodowa - VIDEO kompletny zestaw Ultra WiFi | Wariant do monta?u podtynkowego lub natynkowego 150 mm

Numer artyku?u 515B-VAR-KSCSUWI-UP150



Opis produktu

Skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Designer BIG - RAL do wyboru - VIDEO kompletny zestaw Ultra WiFi

Wysokiej jako?ci skrzynka na listy od Briefkasten Manufaktur w bardzo du?ym formacie. Z klapk? na gazety odpowiedni? do gazet, czasopism i ksi??ek. Zintegrowany zestaw Comelit VIDEO complete set Ultra z funkcj? WiFi. System wideodomofonowy Comelit to innowacyjne rozwi?zanie z funkcjami takimi jak rozpoznawanie twarzy, polecenia g?osowe i obs?uga za pomoc? aplikacji na smartfonie lub tablecie. Ca?kowicie wst?pnie zaprogramowany dla ?atwej instalacji - pod??cz 2 przewody i GOTOWE!

Przyci?ga wzrok w?ród skrzynek na listy. Wyra?ne linie i prosta konstrukcja charakteryzuj? t? designersk? skrzynk? na listy. Nasze produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, niezawodn? funkcjonalno?ci? i w?asn? to?samo?ci?. Wyprodukowana przez Briefkasten Manufaktur.

- Designerska podtynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, przedni panel malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL. Dost?pna równie? w wersji natynkowej.
- System 2-przewodowy z szerokok?tn? kamer? o wysokiej rozdzielczo?ci (pole widzenia H120° x V90°, rozdzielczo?? 1288 x 968 pikseli), funkcj? otwierania drzwi i po??czeniem z aplikacj?.
- Z pojedynczym przyciskiem z symbolem dzwonka po?rodku i etykiet? z nazwiskiem wy?rodkowan? u góry.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania poczty 350 mm x 300 mm, otwierane od góry do do?u. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?!. Uwaga, brak zabezpieczenia przed wyj?ciem!
- Z wbudowanymi elementami t?umi?cymi, które umo?liwiaj? powolne i ciche zamykanie klapy.
- Opcjonalnie z numerem domu, pod?wietlany na bia?o wraz z zasilaczem EVN LED / transformatorem IP65 12V/DC 0,1-4W do pod?wietlenia LED numeru domu.
- Wymiary puszki podtynkowej lub natynkowej: wys. 710 mm x szer. 410 x g?. 100 | 150 mm. Puszka podtynkowa z otworami na przewody i punktami mocowania ze wszystkich stron. Puszka natynkowa do monta?u na ?cianie z tyln? perforacj?, puszka natynkowa do monta?u na ogrodzeniu bez perforacji (musi by? dostarczona przez klienta). UWAGA: W przypadku skrzynek natynkowych panel przedni równie? wystaje na 2 cm dooko?a.
- Skrzynka tynkowa wykonana ze stali ocynkowanej. Puszka natynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A, uziemiona ze wszystkich stron bez widocznego po??czenia ?rubowego.
- Puszka gipsowa z otworami na kable ze wszystkich stron.
- Zawiera stacj? domow? 6741W z funkcj? mobiln? i zasilacz 1210A.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub stacji interkomowej

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą?

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W niektórych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do skrzynki (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu


Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 miodowa ruda, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	PROJEKTANT
Technologia połączenia	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonnka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu wycięty laserowo, podświetlany
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynki na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Duże > 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	710,0 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	410,0 450,0
Pojemność w litrach	21,0 31,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	63,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	350,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	32
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana



Szkic

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Wi?cej zdj??





Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

