

## 2-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XA AP z dzwonkiem - RAL do wyboru | G??boko?? 100 mm | Kolor do wyboru | z 2 skrzynkami na listy (1x2) | Centrum

Artikelnummer 382XA-2-SP-100-M



### Produktbeschreibung

#### 2-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XA AP z dzwonkiem - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jako?ci natynkowa skrzynka na listy dla 2 osób wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ta skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Kraw??d? odprowadzaj??ca deszcz zapewniaj??ca optymaln? ochron? przed wod?, ci??ga gumowa kraw??d? zapewniaj??ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na poczt? i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? natynkow? skrzynk? na listy.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany. System skrzynek na listy jest przygotowany do nieskomplikowanego kompletnego monta?u, wi?c nie ma potrzeby czasoch?onnego monta?u pojedynczych skrzynek na ?cianie.

- **2-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor RAL**
- Skrzynka na listy jest produkowana przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomej, du?e litery równie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapka wrzutowa z d?wi?koch?onn? gumow? uszczelk? zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapk? i uchwyt na poczt? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Du?a pojemno?? dzi?ki opcjonalnej g??boko?ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo du?? ilo?ci? przesy?ek.
- Obudowa boczna + os?ona przeciwdeszczowa wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo na kolor RAL.
- **Dzwonek domofonu wykonany ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo na kolor RAL.**
- Otwór interkomowy z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pny równie? bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do wbudowania (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Do monta?u na ?cianie wraz z szyn? monta?ow? i materia?em mocuj?cym (?ruby + ko?ki).

## Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

**Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.**

## Ochrona przed wod?

Poczta jest chroniona przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm3 zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

## Produkteigenschaften

|                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| <b>Seria</b>                                          | PODSTAWOWY                                                                                                                                                                                          |
| <b>Liczba przycisków dzwonka</b>                      | 1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski                                                                                                                                                                |
| <b>Funkcje</b>                                        | W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa                                                                                                                                                                |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite                                                                             |
| <b>Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci</b>            | Normalny > 10 litrów                                                                                                                                                                                |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Identyfikator                                                                                                                                                                                       |
| <b>Materia? bazowy</b>                                | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                          |
| <b>Liczba skrzynek pocztowych</b>                     | z 2 skrzynkami na listy                                                                                                                                                                             |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Przód                                                                                                                                                                                               |
| <b>Typ monta?u</b>                                    | Monta? powierzchniowy                                                                                                                                                                               |

## Abmessungen

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm:  | 330,0                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm: | 355,0                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pojemność w litrach:                 | 12,0   17,0                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wysokość szczeliny na listy w mm:    | 35,0                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość szczeliny na listy w mm:   | 325,0                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wysokość skrzynki na listy w mm:     | 760,0                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szerokość skrzynki na listy w mm:    | 355,0                                                                                                                                                                                                                                       |
| Głębokość w mm:                      | 100,0   150,0                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga w kg:                           | 14                                                                                                                                                                                                                                          |
| Warunki dostawy:                     | System jest dostarczany wstępnie zmontowany/częściowo zdemontowany                                                                                                                                                                          |
| Informacje o wysyłce:                | W zależności od wielkości zamówienia dostawa będzie realizowana paczką pocztową lub przesyłką wielkogabarytową. Dostawy częściowe są możliwe w przypadku produktów demontowalnych (np. skrzynki pocztowe stojące mogą być wysyłane osobno). |

## Weitere Bilder





