


12er 3x4 system natynkowej skrzynki na listy Design BASIC 385A-VA AP - stal nierdzewna V2A, polerowana | z 12 skrzynkami na listy (3x4) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 385A-VA-12



Opis produktu

System natynkowych skrzynek na listy 12er 3x4 wykonanych ze stali nierdzewnej V2 A polerowanej - Design BASIC 385A-VA wraz z panelem bocznym i pokryw? przeciwdeszczow? - poziome skrzynki na listy

Nowoczesny system natynkowych skrzynek na listy na 12 skrzynek wyprodukowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

System skrzynek na listy jest wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje si? ?ci?le przylegaj?c? obudow? boczn? z daszkiem przeciwdeszczowym i kana?ami odprowadzaj?cymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klap? wrzutow? z gumow? kraw?dzi?, solidn? wymienn? tabliczk? znamionow? i solidnym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **12-punktowy system natynkowej skrzynki na listy wykonany w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej**
- System jest produkowany przez firm? Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali nierdzewnej V2A, polerowane, zgodnie z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla C4 high, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?.
- Klapki wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? warg? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- W zestawie ?ci?le przylegaj?ce panele boczne + os?ona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej.
- Do ?atwego 1-2-osobowego monta?u na ?cianie z szyn? monta?ow? zawieraj?c? materia? mocuj?cy (?ruby + ko?ki).

Ważne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty i klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Montaż powierzchniowy
Liczba pudełek	z 12 skrzynkami na listy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostarczany częściowo zdemontowany

Wi?cej zdj??

