

Skrzynka na listy 2er 1x2 ze stali nierdzewnej BASIC 381 ST-R z przegródkami na gazety | z 2 skrzynkami na listy (1x2) | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 381-VA-2S-ZF



Opis produktu

Skrzynka na listy 2er 1x2 ze stali nierdzewnej BASIC 381 ST-R z przegródkami na gazety

Wysokiej jakości wolnostojąca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej na 2 strony wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system skrzynki na listy wykonany jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapa wrzutowa z podwójnym krawędziowym gumowym odblaskiem, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na pocztę i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują ten system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest bardzo prosty.

- **2-stopniowa skrzynka na listy wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej**
- System jest produkowany przez firmę Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapy wrzutowe z gumowymi zderzakami tłumiącymi hałas zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapką i uchwyt na listy dla każdej skrzynki na listy.
- Przegródki na gazety, otwierane z obu stron, wykonane ze stali nierdzewnej V2A, polerowane. Wymiary: 355x100x100 mm.
- Dodatkowa ochrona przed deszczem zapewnia opcjonalna osłona przeciwdeszczowa wykonana z polerowanej stali nierdzewnej V2A.
- Elementy stojaka wykonane są z 42,4 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej, do montażu w rurę lub osadzenia w betonie.

Ważna informacja:

Szypek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal dostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	Stojak na gazety
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	860,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 1500,0 + 70,0 Dołączony dach przeciwdeszczowy
Całkowita szerokość w mm	535,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	25
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Wi?cej zdj??



