

10-s?upkowa skrzynka na listy BASIC 385P ST-T z dzwonkiem - stal nierdzewna RAL 7016 antracyt | Linki | BI-Color VA polerowany | RAL 7016 szary antracytowy | z 10 skrzynkami na listy

Numer artyku?u 385P-7016VA-10S-SP-L



Opis produktu

10-pozycyjna skrzynka na listy BASIC 385P ST-T z dzwonkiem - stal nierdzewna RAL 7016 antracyt

Nowoczesna wolnostoj?ca skrzynka na listy na 10 skrzynek wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym antracytowym RAL 7016, elementy stojaka wykonane s? z anodowanego profilu aluminiowego, malowanego proszkowo w kolorze szarym antracytowym RAL 7016 i s? solidnie wykonane, a jednocze?nie bardzo eleganckie. Dopasowana obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym i kana?ami odprowadzaj?cymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z gumow? kraw?dzi?, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **Skrzynka na listy 10 w ca?o?ci malowana proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o drobnej strukturze matowej, spe?niaj? wymagania normy DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich list?w C4, du?e listy r?wnie? pasuj? tutaj bez zagniecie?.
- Klapy wrzutowe ze stali nierdzewnej, polerowane z gumow? warg? d?wi?koch?onn? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwi mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? na skrzynk? na listy.
- W komplecie ?ci?le przylegaj?ca ok?adzina boczna + os?ona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A, lakierowana proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016 o delikatnej strukturze matowej.
- **Skrzynka funkcyjna dzwonka do drzwi ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor szary antracytowy RAL 7016**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?nik?w do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-J?ager, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Elementy stojaka s? wykonane z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor antracytowo-szary RAL 7016 o drobnej strukturze, matowego do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty i klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Materia? bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	10 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pude?ek	z 10 skrzynkami na listy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	110,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	300,0
Pojemno?? w litrach	12
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	265,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1200,0 1600,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	700,0
G??boko?? w mm	435,0
Waga w kg	78
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic



Wi?cej zdj??





