

2-człowiekowa podtynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382XU UP ze stali nierdzewnej z boczną skrzynką dzwonek | Prawo | Głębokość 150 mm | z 2 skrzynkami na listy | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 382XU-VA-2W-SP-150-R



Opis produktu

2-człowiekowa podtynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382XU UP ze skrzynką dzwonek z boku - polerowana stal nierdzewna

Nowoczesna podtynkowa skrzynka na listy dla 2 osób z dzwonkiem do systemu domofonowego (opcjonalnie kamera) - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy jest wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ta podtynkowa skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają wodę, zapewniają ochronę przed wodą, cięgnięta gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na słupek i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują tę podtynkową skrzynkę na listy. Ramka podtynkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A jest wyposażona w uszczelkę z gumy piankowej i gwarantuje bardzo długą żywotność.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu człowiekami zamiennymi i nieskomplikowanym samodzielnym montażem. Człowiekami zamiennymi są bezpiecznie dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

- **2-człowiekowa podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej na ziarno 240**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapka wrzutowa z dwukierowną gumową uszczelką zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod klapy i uchwyt na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością przesyłek.
- **Skrzynka dzwonek wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej na ziarno 240**
- Perforacja głosowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonek ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Ramka pokrywy gipsowej wykonana z profilu kształtowanego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, 240 polerowanych ziaren.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Poczta jest chroniona przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie zamknięta, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwoneka	1 przycisk, 2 przyciski
Funkcje	Wycisznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pude?ek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Montaż podtynkowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	330,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	355,0
Pojemno?? w litrach	12,0 17,0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	325,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	380,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	930,0
G??boko?? w mm	100,0 150,0
Waga w kg	13
Warunki dostawy	Supplied fully assembled

Wi?cej zdj??



