

8 szt. 2x4 natynkowy system skrzynek na listy Design BASIC 382A AP - biały RAL 9016 | RAL 9016 biały drogowy matowy o drobnej strukturze | Głębokość 100 mm | Instalacja akumulatora (bez dachu i paneli) | z 8 skrzynkami na listy (2x4)

Numer artykułu 382A-9016-8S-100



Opis produktu

8-punktowy system natynkowych skrzynek na listy 2x4 Design BASIC 382A AP - RAL 9016 biały komunikacyjny

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy na 8 skrzynek wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowych skrzynek na listy wykonany jest z ocynkowanej stali, malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016 o delikatnej strukturze matowej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędzie odprowadzają deszcz zapewniając optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na słupek i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują ten natynkowy system skrzynek na listy.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- 8-punktowy system natynkowych skrzynek na listy ze skrzynkami na listy wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016 o drobnej strukturze matowej.
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Klapki wrzutowe z dwukierunkowymi gumowymi uszczelnieniami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapkę i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużymi ilościami przesyłek.
- Do montażu na ścianie wraz z materiałem mocującym (śruby + kołki rozporowe).

Ważne informacje:

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie zamknięta, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Montaż powierzchniowy
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 biały drogowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	1320,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	46
Warunki dostawy	System jest dostarczany wstępnie zmontowany/częściowo zdemontowany

Więcej zdjęć

