

3-członiowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382XA AP z dzwonkiem - stal nierdzewna V2A | Linki | Głębokość 100 mm | z 3 skrzynkami na listy (2x2) | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 382XA-VA-3S-SP-100-L



Opis produktu

Natynkowa skrzynka na listy 3er 2x2 ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XA AP z dzwonkiem - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy na 3 strony wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system natynkowej skrzynki na listy wykonany jest z polerowanej stali nierdzewnej V2A. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędź odprowadzająca deszcz zapewnia optymalną ochronę przed wodą, cięga gumowa krawędź zapewnia ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na słupek i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują ten natynkowy system skrzynek na listy.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest bardzo prosty. System skrzynek na listy jest przygotowany do nieskomplikowanej, kompletnej instalacji, więc nie ma potrzeby czasochłonnego montażu pojedynczych skrzynek na miejscu.

- System 3 skrzynek na listy do montażu natynkowego wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej.
- System jest produkowany przez firmę Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagniecia.
- Kłapki wrzutowe z dwukierunkową gumową uszczelką zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod kłapką i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużą ilością przesyłek.
- W komplecie boczne panele + osłona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej.
- Do montażu na miejscu wraz z szyną montażową i materiałem mocującym (śruby + kołki).

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, montażu i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wodą

Poczta jest chroniona przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie sucha, a klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Właściwości produktu

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	Wyciecznik światła, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Montaż powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa jest wstępnie zmontowana/człowiowo zdemontowana

Więcej zdjęć





