

Designerska podstawa skrzynki na listy GRIMM - wyjmowana z tyłu - polerowana stal nierdzewna - przygotowany LOXONE Intercom/Code Touch 2x1 | Wycofanie pozycji na odwrocie | LOXONE Intercom + Code Touch 2-krotna konfiguracja | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 562-STL-PE-H-SPO-1-VA-LOX2



Opis produktu

Designerski cokoł skrzynki na listy GRIMM - arcydzieło produkcji skrzynek na listy

Kolumna skrzynki na listy GRIMM toczy nowoczesny design z pierwszorzędnym wykonaniem - idealna dla wymagających klientów i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji LOXONE Intercom. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i całkowicie "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza trwałość, funkcjonalność i stylowy wygląd. Polerowany panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301 zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Konstrukcja podtynkowa umożliwia bezproblemową integrację do dwóch modułów systemu LOXONE (brak w zestawie) za pomocą zaawansowanego systemu montażowego. Przygotowanie jest przeznaczone dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z perforacją dla wyjścia dźwięku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Skrzynka na listy GRIMM zachwyca nowoczesnym wzornictwem, wysoką jakością wykonania i wyrafinowaną funkcjonalnością. Wyposażona w klasyczny zamek dwigniowy ze stali nierdzewnej z osłoną przeciwpływową, mechanizm blokujący jest niezawodnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje długą żywotność. Pocztę można wygodnie wyjąć od tyłu - idealne rozwiązanie, gdy skrzynka na listy jest zintegrowana ze ścianą lub ogrodzeniem. Pocztka jest wkładana od przodu i jest obsługiwana przez wysokiej jakości amortyzatory osi, które umożliwiają delikatne i ciche zamykanie kłapy. Dzięki praktycznej konstrukcji pocztka pozostaje bezpiecznie w skrzynce nawet po otwarciu kłapy. Skrzynka GRIMM jest szczególnie elastyczna dzięki systemowi podwójnej skrzynki: słupek można zainstalować na etapie budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zakończeniu prac budowlanych. Chroni to skrzynkę na listy przed zabrudzeniami i uszkodzeniami w fazie budowy i zapewnia jej doskonały wygląd po wprowadzeniu się.

Dzięki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagniecia. Skrzynka na listy GRIMM zachwyca trwałością, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowaną funkcjonalnością.

Szczególny cech designerskiej skrzynki na listy GRIMM jest w pełni spawany cokoł wykonany z litej stali nierdzewnej V2A. Taka konstrukcja gwarantuje maksymalną stabilność i wyjątkowo długą żywotność - nawet przy długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz. W pełni spawana konstrukcja tworzy jednolity, solidny korpus bez widocznych połączeń spawalniczych lub wtykowych, co nie tylko podkreśla elegancki wygląd, ale także zapobiega wnikanii wilgoci i brudu. Precyzyjnie szlifowane szwy zapewniają jednolity wygląd i nadają steli szczególnie wysokiej jakości wygląd. Konstrukcja umożliwia również niewidoczne prowadzenie kabli wewnątrz słupek, dzięki czemu wszystkie połączenia elektryczne dla systemu wideodomofonowego DoorBird i innych komponentów inteligentnego domu można zainstalować bezpiecznie i pewnie. Ta unikalna metoda produkcji wyznacza nowe standardy w zakresie wzornictwa i funkcjonalności oraz sprawia, że cokoł skrzynki na listy GRIMM jest przyszłościowym rozwiązaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jakości słupek pod skrzynkę na listy wykonany w całości ze stali nierdzewnej do montażu wolnostojącego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowany.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Interkom LOXONE można bezproblemowo zintegrować z konstrukcją podtynków i wymienić w dowolnym momencie. Przygotowanie jest przeznaczone dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z perforacją dla wyjścia dźwięku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. BEZ elementów interkomu/systemu LOXONE!
- Wysokiej jakości zamek dwuosiowy z 2 kluczami z numerem klucza.
- Tylne drzwiczki wyjmowane z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przednia wkładka z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjściem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: Panel przedni można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych i wymienić w dowolnym momencie.
- Całkowicie spawany cokoł jest wykonany z polerowanej stali nierdzewnej V2A o grubości 2 mm. Wysokość konstrukcji wynosi 1,70 m.
- Możliwe jest niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus.
- Podstawa jest wyposażona w płytę bazową VA. Ma ona grubość 10 mm i jest zakończona pokrywą. Ukrywa ona załepki mocujące.

Ważna informacja:

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


Właściwości produktu

Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Typ montażu	Wolnostojący
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 750,0 Wymiar montażowy 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewnętrzny 450,0 Wymiar montażowy 410,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 490,0 Płyta bazowa 580,0
Głębokość w mm	Korpus 150,0 Płyta bazowa 242,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Szkic



Wi?cej zdj??

