

Skrzynka na listy GOETHE MDW - RAL do wyboru - System wideodomofonowy DoorBird | G??boko?? 390-560 mm

Numer artyku?u 215-MDW-1-SP-DB-560



Opis produktu

Podtynkowa skrzynka na listy GOETHE MDW - RAL do wyboru - system wideodomofonowy DoorBird

Nowoczesna na?cienna skrzynka na listy GOETHE z p?ynnie zintegrowan? stacj? bramow? video DoorBird IP D2100E lub D1100E w wersji podtynkowej. Wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwi?zanie do drzwi wej?ciowych. Wideodomofon IP mo?e by? obs?ugiwany jako samodzielne urz?dzenie lub zintegrowany z istniej?c? platform? inteligentnego domu. Istniej?ce, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mog? by? nadal u?ywane z DoorBird i sterowane za pomoc? aplikacji.

Dzi?ki zmiennej d?ugo?ci szybra wynosz?cej od 300 mm do 390 mm lub od 390 mm do 560 mm, ta skrzynka na listy mo?e by? instalowana w prawie wszystkich rodzajach murów.

Wymiary poszczególnych skrzynek pozwalaj? na pojemno?? ok. 24-44 litrów, a du?a szczelina gwarantuje brak pogniecionych przesy?ek, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecno?ci. Dzi?ki kraw?dzi odprowadzaj?cej wod?, poczta wewn?trz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposa?ona w wysokiej jako?ci amortyzatory osiowe, gwarantuj?ce ciche zamykanie i zapobiegaj?ce irytuj?cemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne do wszystkich systemów GOETHE s? dost?pne bezpo?rednio w naszym sklepie.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

Chroniony wzór u?ytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jako?ci skrzynka na listy ze stali nierdzewnej.
- Wa?ek wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), jasny.
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna), malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Wysoka jako?? produkcji - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 landscape, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniecie?.
- Szczelina na listy i drzwiczki do wyjmowania list?w wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Listy s? wk?adane i wyjmowane od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo ciche wk?adanie list?w.
- Drzwiczki do wyjmowania list?w otwieraj? si? od g?ry do do?u. Zapobiega to spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika.
- Skrzynka funkcjonalna (BH 400x200mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu i nazwiskiem.
- Wraz z zainstalowan? stacj? bramow? wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E.
- Rama maskuj?ca wykonana z profilu k?towego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Zmienna d?ugo?? trzpienia 300-390 mm lub 390-560 mm. Wymiary zewn?trzne szczeliny na listy szer. 380 mm x wys. 180 mm.
- Wymiary zewn?trzne z przodu szer. 450 mm x wys. 650 mm; z ty?u szer. 450 mm x wys. 250 mm.

Wa?ne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, monta?u i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, kt?ra nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czerw?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolor?w), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia po??cze?	LAN
Liczba przycisk?w dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wyci?ty laserowo, pod?wietlany
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Liczba pude?ek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Jumbo > 30 litr?w
Typ monta?u	Penetracja ?ciany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 200.0 FK 400.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	24,0 - 32,0 32,0 - 44,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	BK 300.0 - 390.0 BK 390.0 - 560.0 FK 100.0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Dostarczany częściowo zdemontowany

Szkic



Więcej zdjęć



