Paczkomat wolnostoj?cy GOETHE z 2 skrzynkami na listy i wyjmowanym ty?em - system zamykania - RAL do wyboru | z 2 skrzynkami na listy (1x2) | Wycofanie pozycji na odwrocie | Paketfach 400x1200x400

Numer artyku?u 215-STL-PK-2BK-PE-H

Opis produktu

Wolnostoj?cy pojemnik na paczki GOETHE® z 2 skrzynkami na listy i wyjmowanym ty?em - system zamków - RAL do wyboru

Dostawa paczek zmieni?a si? diametralnie w ostatnich latach - dzisiejsi klienci oczekuj? wi?kszej elastyczno?ci i bezpiecze?stwa ni? kiedykolwiek wcze?niej. Dzi?ki skrzynce na listy GOETHE® firmy Briefkasten Manufaktur mo?na polega? na optymalnym po??czeniu innowacyjnej technologii i wyj?tkowego wzornictwa, wykonanego z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej i aluminium. Dzi?ki wyjmowanej stronie z ty?u, ta skrzynka na listy jest idealna do monta?u w ogrodzeniach lub na granicach posesji, dzi?ki czemu mo?na wygodnie i bezpiecznie wyjmowa? paczki i listy z wn?trza nieruchomo?ci.

Skrzynka GOETHE® ma specjalnie zaprojektowan? bramk? dostawcz?. Gdy tylko przewo?nik umie?ci paczk? w zamku i zamknie go, paczka automatycznie wpadnie do bezpiecznie zamkni?tego pude?ka do wyjmowania znajduj?cego si? poni?ej. Po tym procesie ?luza dostawcza jest natychmiast gotowa do dalszych dostaw i jest automatycznie izolowana od skrzynki odbiorczej, zapewniaj?c maksymalne bezpiecze?stwo paczek. Taka konstrukcja umo?liwia odbieranie paczek niezale?nie od firmy kurierskiej, co mo?e by? wykorzystywane przez dowoln? firm? kuriersk? (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.). Przestronne wn?trze paczkomatu GOETHE® zosta?o zaprojektowane tak, aby pomie?ci? DHL Paket M, a nawet kilka mniejszych paczek. W zale?no?ci od umiejscowienia, mo?na przechowywa? do czterech paczek o rozmiarze M jednocze?nie. ?atwo jest równie? wk?ada? listy, czasopisma i katalogi (nie ma przegródek).

Wymiary skrzynek na listy pozwalaj? na pojemno?? ok. 32 litrów, a du?a szczelina gwarantuje brak pogniecionych przesy?ek, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecno?ci. Dzi?ki rozmieszczeniu zamka, skrzynki te s? zaprojektowane w taki sposób, aby drzwiczki wyjmuj?ce zapobiega?y spadaniu poczty w kierunku u?ytkownika. Kraw?d? odprowadzaj?ca wod? zapewnia, ?e poczta wewn?trz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa jest wyposa?ona w wysokiej jako?ci amortyzatory osiowe, gwarantuj?ce ciche zamykanie i zapobiegaj?ce irytuj?cemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur przywi?zuje szczególn? wag? do wyboru wysokiej jako?ci materia?ów. Zastosowanie stali nierdzewnej w produkcji paczkomatów GOETHE® zapewnia wyj?tkowo wysok? odporno?? na korozj? i atrakcyjne wyko?czenie powierzchni. Nasze zapewnienie jako?ci rozpoczyna si? od wyboru dostawców surowców i ko?czy si? dopiero wtedy, gdy paczkomat dociera do klienta w wymaganej jako?ci. Pude?ka GOETHE® to bezpieczne, elastyczne i stylowe rozwi?zanie do dostarczania przesy?ek. Daj si? przekona? produktowi, który ??czy tradycyjne rzemios?o z najnowocze?niejsz? technologi? - w duchu manufaktury skrzynek na listy.

Chroniony wzór u?ytkowy zgodnie z numerem pliku DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jako?ci skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium, malowana proszkowo na wybrany kolor.
- Wysokiej jako?ci produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynki na listy (BH 400x200 mm) wykonane ze stali nierdzewnej _##########_1__ (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- 3 zamki d?wigniowe z 2 kluczami z numerem klucza.
- Poczta jest wk?adana od przodu i wyjmowana od ty?u. Klapa wrzutowa z wysokiej jako?ci amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet du?e listy mieszcz? si? tutaj bez zagniece?.
- Drzwiczki do wyjmowania otwieraj? si? od góry do do?u. Dzi?ki temu poczta nie mo?e spa?? na u?ytkownika.
- Skrzynka na paczki (BH 400x1200 mm) wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym znakowaniem stali nierdzewnej.
- Pojemno?? przedzia?u paczkowego: 128 litrów, maks. Wymiary paczki: 355 x 375 x 305 mm (WD), odpowiadaj?ce rozmiarowi paczki M.
- Klapa paczki z amortyzacj? dla cichego zamykania.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzi?ki kraw?dziom przeciwdeszczowym i os?onie przeciwdeszczowej wykonanej z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Panele boczne wykonane z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylny panel wykonany z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie w kolumnie. Ca?kowita wysoko?? wynosi 1,65 m.

Wa?ne informacje

Ochrona przed wod?

Aby zapewni? optymaln? ochron? poczty przed wod?, skrzynk? na listy lub system skrzynek na listy nale?y w miar? mo?liwo?ci umie?ci? pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wod? tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona do skrzynki, a klapka jest zamkni?ta. Poczta, która nie jest ca?kowicie w?o?ona, umo?liwia przedostanie si? wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z norm? DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Przedzia? paczkowy
Liczba pude?ek	z 1 paczkomatem, z 2 skrzynkami na listy
Materia? bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Jumbo > 30 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	BK 200.0 | PK 1200.0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	400,0
Pojemno?? w litrach	BK 32.0 | PK 128.0
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	360,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1650,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	408,0
G??boko?? w mm	400,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	78
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Szkic



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wi?cej zdj??



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618