

# Designerski model BIG ze stali nierdzewnej z wideodomofonem DoorBird - do wyboru z palety RAL

Numer artykułu 515DW-VAR-KSDB2101E



## Opis produktu

### Designerski model naściennej skrzynki pocztowej ze stali nierdzewnej - szary antracyt RAL 7016 z wideodomofonem DoorBird D2100E lub D1100E - zestaw VIDEO

Wysokiej jakości naścienna skrzynka na listy firmy Briefkasten Manufaktur. Ze względu na zmienną długość trzpienia od 270 mm do 400 mm, ta skrzynka na listy może być używana w prawie każdym murze. Słupek jest wyjmowany od tyłu. Przednia i tylna płyta ze stali nierdzewnej V2A o grubości 2 mm, malowana proszkowo na kolor RAL, może być niewidocznie przymocowana do ściany dzięki połączonemu rubowemu wewnętrznemu szybu. Ruby mocujące nie są widoczne. Zintegrowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E. Wideodomofon IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwiązanie do drzwi wejściowych. Wideodomofon IP może być obsługiwany jako samodzielne urządzenie lub zintegrowany z istniejącą platformą inteligentnego domu. Istniejące, klasyczne instalacje, takie jak dzwonek do drzwi lub elektryczny mechanizm otwierania drzwi i bramy, mogą być nadal używane z DoorBird i sterowane za pomocą aplikacji.

To prawdziwa atrakcja wśród skrzynek na listy. Designerskie skrzynki na listy charakteryzują się czystymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i w pełni tożsamością. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur. DoorBird został nie tylko wynaleziony i opracowany w Niemczech, ale do dziś jest produkowany w Berlinie. W DoorBird "Made in Germany" to nie tylko pieczęć, ale filozofia, którą się żyje i oddycha. Wideodomofony IP są produkowane w fabryce DoorBird, aby zagwarantować najwyższą jakość, trwałość i zadowolenie klientów.

- Designerska skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo na matowy kolor RAL.
- Tylne drzwiczki do wyjmowania poczty 300x100 mm, otwierane od lewej do prawej. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Otwór na korespondencję z przodu, wymiary: szer. 35 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia. Uwaga brak zabezpieczenia przed wyjściem!
- Wymiary panelu przedniego szer. 450 mm x wys. 500 mm.
- Wymiary pokryw z drzwiczkami do wyjmowania szer. 450 mm x wys. 250 mm.
- Wymiary zsyłu na listy szer. 380 mm x wys. 210-280 mm.
- Zmienna długość wałka 270-400 mm.
- Opcjonalnie z numerem domu, podświetlany na biało, z zasilaczem EVN LED / transformatorem IP65 12V/DC 0,1-4W do podświetlenia LED numeru domu.
- Wraz z zainstalowaną stacją bramową wideo DoorBird IP D2100E lub D1100E.

## Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

**Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.**

## Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie woda do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie woda, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.




## Właściwości produktu

|                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Seria</b>                                          | GRIMM                                                                                                                                                                                               |
| <b>Funkcje</b>                                        | Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura                                                                                                                              |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | DoorBird                                                                                                                                                                                            |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Identyfikator                                                                                                                                                                                       |
| <b>Materiał bazowy</b>                                | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                                                                                                                                                          |
| <b>Numer domu</b>                                     | Numer domu wycięty laserowo, podświetlany                                                                                                                                                           |
| <b>Liczba pudełek</b>                                 | z 1 skrzynki na listy                                                                                                                                                                               |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b>            | Jumbo > 30 litrów, Duży > 16 litrów                                                                                                                                                                 |
| <b>Typ montażu</b>                                    | Penetracja ściany                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Tylna strona                                                                                                                                                                                        |


## Wymiary

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Pojemność w litrach</b>               | 21,0   31,0                        |
| <b>Wysokość szczeliny na listy w mm</b>  | 63,0                               |
| <b>Szerokość szczeliny na listy w mm</b> | 350,0                              |
| <b>Głębokość w mm</b>                    | 270,0 - 400,0                      |
| <b>Waga w kg</b>                         | 32                                 |
| <b>Warunki dostawy</b>                   | Dostarczany częściowo zdemontowany |

## Szkic



| Wandbreite X | Versatz Y |
|--------------|-----------|
| 270          | 91,5      |
| 280          | 97,5      |
| 290          | 103       |
| 300          | 109       |
| 310          | 115       |
| 320          | 120,5     |
| 330          | 126,5     |
| 340          | 132       |
| 350          | 138       |
| 360          | 143,5     |
| 370          | 149,5     |
| 380          | 155       |
| 390          | 161       |
| 400          | 166,5     |



Wi?cej zdj??

