

Skrzynka na listy typ 126 AP + otwór wrzutowy - polerowana stal nierdzewna

Numer artykułu 581



Opis produktu

Zabezpieczająca skrzynka na listy typu 126 AP + otwór wrzutowy - polerowana stal nierdzewna

Bezpieczna skrzynka na listy typu 126 AP ze zintegrowaną szczeliną wrzutową to nacienna skrzynka na listy o szczególnie wysokim standardzie bezpieczeństwa. Wykonany z solidnej stali nierdzewnej V2A i wyposażony w specjalny system wsuwania formularzy przelewu lub wpłaty, model ten zapewnia niezawodną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Solidna konstrukcja zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo

Skrzynka na listy wykonana jest w całości z **polerowanej stali nierdzewnej V2A** o grubości **5 mm**. Ta wyjątkowo solidna konstrukcja zapewnia wysoką odporność na próby włamania i manipulacje. Szczelina wrzutowa jest wyposażona w **wewnętrzny stoper i zawiasowy przewód**, dzięki czemu wyciągnięcie włożonych dokumentów jest praktycznie niemożliwe.

Ponadto **plastikowe i stalowe bolce** zabezpieczają obszar wkładania i zapobiegają nieautoryzowanemu wyjmowaniu dokumentów. Sprawia to, że typ 126 AP jest idealnym rozwiązaniem do bezpiecznego odbioru poufnych dokumentów w obszarach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.

Zastosowanie w sektorze bankowym

Mimo że tradycyjne przelewy papierowe zostały obecnie w dużej mierze zastąpione procesami cyfrowymi, zapotrzebowanie na **bezpieczne opcje deponowania fizycznych dokumentów** pozostaje. Wiele banków, kas oszczędnościowych i instytucji finansowych wykorzystuje typ 126 AP do bezpiecznego księgowania:

- formularzy, umów lub pełnomocnictw
- Klucze klientów lub dokumenty wewnętrzne
- Poufnej poczty międzydziałami lub oddziałami

Otwór wrzutowy umożliwia oddzielne nadawanie dokumentów bez dostępu do nich po nadaniu. Dzięki temu skrzynka na listy nadaje się zarówno do zewnętrznych obszarów oddziałów, jak i do wewnętrznych stref bezpieczeństwa, w których dokumenty muszą być nadawane w sposób zabezpieczony przed manipulacją.

Wzornictwo, jakość i funkcjonalność

Polerowana powierzchnia ze stali nierdzewnej nadaje skrzynce na listy elegancji, ponadczasowy wygląd, a także zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne i łatwą konserwację. Stal nierdzewna V2A oznacza **trwałość** i **ochronę przed korozją** - zrównoważony materiał, który zachowuje swój kształt przez długi czas, nawet przy codziennym użytkowaniu.

Połączenie **tradycyjnego rzemiosła i nowoczesnej technologii produkcji** oznacza, że każda skrzynka na listy jest wytwarzana z najwyższą precyzją. Rezultatem jest produkt, który imponuje pod względem wzornictwa, funkcjonalności i bezpieczeństwa - typowo **Made in Germany**.

Dane techniczne w skrócie

- Materiał: stal nierdzewna V2A (#####_0__), polerowana
- Grubość materiału: 5 mm
- Formaty wkładek: do DIN B4
- Zabezpieczenia: płytka z białą i stalowe bolce zapobiegające nieautoryzowanemu usunięciu
- Szczelina transferowa: z wewnętrznym stopkiem i odchylaną prowadnicą
- Zamek: półcylinder ABUS 30/10, wymienny (np. do systemów zamykania)
- Typ montażu: Montaż naścienny

Ważne informacje:

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod dachem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.

Właściwości produktu

Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynki na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Duży > 16 litrów
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	650,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	375,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na listy w mm	do 40,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	260,0
Głębokość w mm	140,0
Waga w kg	28
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Wi?cej zdj??

