

Designerska lampa ścienna FISCHER SMALL 205x105 - 2-stronna - polerowana stal nierdzewna | 205 mm x 105 mm | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 630VA



Opis produktu

Designerska lampa ścienna FISCHER SMALL 205x105 - 2-stronna - polerowana stal nierdzewna

Wysokiej jakości lampa ścienna do użytku zewnętrznego i wewnętrznego wykonana z polerowanej stali nierdzewnej. Ta oprawa o ciepłej białej barwie światła emituje światło zarówno od góry, jak i od dołu.

- Lampa ścienna jest wykonana z odlewu aluminiowego, stali nierdzewnej i opalowego szkła ESG.
- Zintegrowany moduł LED 2 x 5,8 W wraz z konwerterem, bezpieczniej podłączenie 230 V, 50 Hz, barwa światła ciepła biel, 3000°K.
- Złazcze przewodu ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewanej aluminium pływ montażowy do mocowania.
- 2 otwory mocujące 10x6 mm w płycie ścienną, rozstaw pionowy 60 mm, rozstaw poziomy 140 mm, wejście kablowe z przepustem kablowym dla przewodu przyłączeniowego maks. 1,5 mm², zacisk przyłączeniowy 2x2,5 mm².
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowane przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Jakość Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i eksploatacji tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Odkryć pływ ścienny od oprawy oświetleniowej za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym, przeciwnie przewód zasilający przez istniejący przepust kablowy i przykręcić pływ ścienny do podstawy montażowej. Podłączyć przewód ochronny i przyłączyć elektryczne do zacisku. Zamocować oprawę oświetleniową na płycie ścienną i dokręcić ją do płyty ścienną za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym.


Właściwości produktu

Klasa ochrony	IP44
Źródło światła	2x LED, 5,8 W
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Klasa ochrony	I

Wymiary

Szeroko?? w mm	205
Wysoko?? w mm	105
Ca?kowita szeroko?? w mm	205
G??boko?? w mm	90,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Szkic



Wi?cej zdj??

