

# 4-człowy system natynkowych skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC 385 A 220 - polerowana stal nierdzewna V2A | z 4 skrzynkami na listy (1x4) | 300x220x385 mm (WxHxD) - 25 Duży 25 litrów | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 385A220-4



## Opis produktu

### 4-człowy system natynkowych skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC 385 A 220 - polerowana stal nierdzewna V2A

Nowoczesna skrzynka na listy z bardzo dużymi otworami na 4 strony, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

System skrzynek na listy jest wykonany w całości z polerowanej stali nierdzewnej V2A. Ten system skrzynek na listy charakteryzuje się przylegającą obudową boczną z daszkiem przeciwdeszczowym i kanałami odprowadzającymi deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, kłapkami wrzutowymi z gumowymi krawędziami, solidnymi wymiennymi tabliczkami znamionowymi i solidnym zamkiem. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

- **4-człowy system natynkowej skrzynki na listy wykonany w całości ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy wykonane ze stali nierdzewnej V2A, polerowane, zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla C4 high, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Kłapki wrzutowe z dwukierownymi gumowymi wargami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymiennymi tabliczkami znamionowymi pod kłapki dla każdej skrzynki na listy.
- W zestawie przylegające panele boczne + osłona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej.
- Do łatwego 1-2-osobowego montażu na ścianie z szyną montażową zawierającą materiały mocujące (ruby + kołki).

## Ważne informacje:

System jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i kłapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm<sup>3</sup> zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.


## Właściwości produktu

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Seria                               | PODSTAWOWY                 |
| Liczba pudełek                      | z 4 skrzynekami na listy   |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator              |
| Materiał bazowy                     | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                      |
| Powierzchnia/kolor                  | Uziemienie                 |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Duży > 16 litrów           |
| Typ montażu                         | Montaż powierzchniowy      |

## Wymiary

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 220,0                           |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 300,0                           |
| Pojemność w litrach                 | 25                              |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                            |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 265,0                           |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 880,0                           |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 300,0                           |
| Całkowita szerokość w mm            | 308,0                           |
| Głębokość w mm                      | 435,0                           |
| Waga w kg                           | 34                              |
| Warunki dostawy                     | Dostarczany cz.owo zdemontowany |

## Szkic



## Więcej zdjęć

