

Designerska lampa ścienna KEPLER MEDIUM 300x105 - 2-stronna - polerowana stal nierdzewna | 300 mm x 105 mm | Stal nierdzewna, polerowana

Numer artykułu 634VA



Opis produktu

Designerska lampa ścienna KEPLER MEDIUM 300x105 - 2-stronna - polerowana stal nierdzewna

Wysokiej jakości lampa ścienna do użytku zewnętrznego i wewnętrznego wykonana z polerowanej stali nierdzewnej. Ta oprawa o ciepłej białej barwie światła emituje światło zarówno od góry, jak i od dołu.

- Lampa ścienna jest wykonana z odlewu aluminiowego, stali nierdzewnej i opalowego szkła.
- Zintegrowany moduł LED 2 x LED 7,8 W z konwerterem, bezpieczne podłączenie 230V, 50Hz, barwa światła biała, 3000°K.
- Złazce przewodu ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewanej aluminium płyt montażowej do mocowania.
- Płyta ścienna z 2 otworami montażowymi 6x10 mm, rozstaw pionowy 60 mm, rozstaw poziomy 220 mm, wejście kablowe z przepustem kablowym dla przewodu przyłączeniowego maks. 1,5 mm², zacisk przyłączeniowy 2x2,5 mm².
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowane przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - jako?? Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i eksploatacji tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Odkręcić płytę ścienną od oprawy oświetleniowej za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym, przeciwnie przewod zasilający przez istniejący przepust kablowy i przykręcić płytę ścienną do podstawy montażowej. Wykonać połączenie przewodu ochronnego i połączenie elektryczne z zaciskiem. Zamocować oprawę oświetleniową na płycie ściennej i dokręcić ją do płyty ściennej za pomocą czterech śrub z gniazdem sześciokątnym.



Właściwości produktu

Klasa ochrony	IP44
Źródło światła	2x LED, 7,8 W
Seria	KEPLER
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Klasa ochrony	I

Wymiary


Szerokość w mm	150
Wysokość w mm	105
Całkowita szerokość w mm	150
Głębokość w mm	105,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic



Wandschild kann gedreht werden!

Wi?cej zdj??



Wandschild kann gedreht werden!

