

# 11er 3x4 skrzynka na listy system wolnostojący GOETHE ST-Q-400 - RAL do wyboru | Głębokość 400 mm | z 11 skrzynkami na listy

Numer artykułu 215-STQ-11-400



## Opis produktu

### 11-członowy system wolnostojących skrzynek na listy 3x4 GOETHE ST-Q-400 - RAL do wyboru

Wolnostojący 11-elementowy system skrzynek na listy z poziomymi skrzynkami o głębokości 400 mm i eleganckimi prostokątnymi elementami stojaka. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE jest idealna do wyrafinowanych obszarów wejściowych. Liniowa konstrukcja bez widocznego zamka sprawia, że ta skrzynka na listy wygląda wyjątkowo elegancko.

Wymiary poszczególnych skrzynek pozwalają na pojemność ok. 32 litrów, a duża szczelina gwarantuje brak pogniezionej korespondencji, nawet w przypadku kopert DIN C4 i czasopism lub po kilku dniach nieobecności. Innowacyjny zamek typu push-key jest ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz jest po prostu wkładany do istniejącego otworu (bez konieczności obracania), a drzwi otwierają się. Dzięki rozmieszczeniu zamka ta skrzynka na listy została zaprojektowana w taki sposób, że wyjmowane drzwiczki zapobiegają spadaniu poczty w kierunku użytkownika. Krawędź odprowadzająca wodę zapewnia, że poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Kłapa wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, gwarantujące ciche zamykanie i zapobiegające irytującemu grzechotaniu spowodowanemu warunkami pogodowymi. Wymienne tabliczki znamionowe z pleksiglasu można wygodnie obsługiwać od przodu; w celu uzyskania optymalnego wyglądu zalecamy podtynkowe tabliczki znamionowe z grawerem laserowym (patrz akcesoria). Druga tabliczka znamionowa jest wyposażona we wkładki reklamowe. Tak/Nie.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo duża żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu członi zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Członi zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji, samodzielnemu montażowi jest nieskomplikowany.

**Chroniony wzór użytkowy zgodnie z numerem pliku DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- 11-skrzynkowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Skrzynki na listy wykonane ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal nierdzewna), malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innowacyjny zamek typu push-key z 2 kluczami na stronę.
- Listy są wkładane i wyjmowane od przodu. Kłapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie listów.
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poprzek, nawet duże listy mieszczą się tutaj bez zagniecia.
- Drzwiczki wrzutowe otwierają się od góry do dołu. Zapobiega to spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Tabliczka znamionowa z pleksiglasu do oznaczania nazwisk i druga tabliczka reklamowa tak/nie na stronę.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym deszcz i osłonie przeciwdeszczowej wykonanej z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Okładzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylne panele wykonane z 1 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wsporniki o wymiarach 40 mm x 80 mm są wykonane z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL do osadzania w betonie lub montażu rurowego.

#### Ważna informacja:

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynki na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a kłapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.

## Właściwości produktu

|                                            |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                  | RAL 9005 głęboko czerwony, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy |
| <b>Seria</b>                               | GOETHE                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                  | Identyfikator                                                                                                                                                                                          |
| <b>Materiał bazowy</b>                     | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)                                                                                                  |
| <b>Typ montażu</b>                         | Wolnostojący                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                | Przód                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Liczba pudełek</b>                      | z 11 skrzynkami na listy                                                                                                                                                                               |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b> | Jumbo > 30 litrów                                                                                                                                                                                      |

## Wymiary

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość w mm                      | 1                                                                      |
| Wysokość w mm                       | 1                                                                      |
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 200,0                                                                  |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 400,0                                                                  |
| Pojemność w litrach                 | 32                                                                     |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 35,0                                                                   |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 360,0                                                                  |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 800,0                                                                  |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 1200,0                                                                 |
| Wysokość całkowita w mm             | 1200,0   1500,0   1700,0 + 23,0                                        |
| Całkowita szerokość w mm            | 1288,0                                                                 |
| Głębokość w mm                      | 400,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy                                     |
| Waga w kg                           | 85                                                                     |
| Warunki dostawy                     | Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy |

Więcej zdjęć??

