

2-s?upkowa skrzynka na listy BASIC 385-9016 ST-R z dzwonkiem - kolor bia?y RAL 9016 | RAL 9016 bia?y drogowy matowy o drobnej strukturze | Powy?ej | z 2 skrzynkami na listy

Numer artyku?u 385-9016-2-SP



Opis produktu

2-s?upkowa wolnostoj?ca skrzynka na listy Design BASIC 385-9016 ST-R z dzwonkiem - kolor bia?y RAL 9016

Nowoczesna wolnostoj?ca skrzynka na listy na 2 skrzynki wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynki na listy wykonane s? ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor bia?y RAL 9016, elementy stojaka wykonane s? z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, polerowanej. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz dla optymalnej ochrony przed wod?, klapa wrzutowa z gumow? kraw?dzi?, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? wolnostoj?c? skrzynk? na listy. Ta skrzynka na listy jest ?atwa w czyszczeniu i wytrzyma?a.

Dzi?ki konstrukcji, samodzielny monta? jest nieskomplikowany.

- **2-s?upkowa skrzynka na listy wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze matowej**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy s? zgodne z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, du?ych listów C4 pasuje równie? tutaj bez zagniecie?.
- Klapki wrzutowe z d?wi?koch?onn? gumow? warg? zapewniaj? bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienn? tabliczk? znamionow? pod klapk? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Z dopasowanymi panelami bocznymi i solidn? os?on? przeciwdeszczow?.
- Elementy podstawy wykonane z 60,0 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowane do monta?u ?rubowego lub osadzenia w betonie.
- **Cz??? dzwonekowa interkomu wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor bia?y RAL 9016 o drobnej strukturze matowej.**
- Perforacja g?osowa z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy).
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu 4, maks. 250 V AC, 5 A.
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dost?p do kabli: Ø 10,4 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.

Wa?ne informacje:

S?upek jest chroniony przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie wsuni?ty, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu




Materia? bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	2 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ monta?u	Wolnostoj?cy
Liczba pude?ek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 bia?y drogowy

Wymiary

Wysoko?? pojedynczego pude?ka w mm	110,0
Szeroko?? pojedynczego pude?ka w mm	300,0
Pojemno?? w litrach	12
Wysoko?? szczeliny na litery w mm	35,0
Szeroko?? szczeliny na litery w mm	265,0
Wysoko?? skrzynki na listy w mm	330,0
Szeroko?? skrzynki na listy w mm	300,0
Wysoko?? ca?kowita w mm	1200,0 1500,0 1700,0
Ca?kowita szeroko?? w mm	465,0
G??boko?? w mm	435,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Szkic

Montagebohrungen



Wi?cej zdj??

