

# Skrzynka na listy 4er 2x2 ze stali nierdzewnej Design BASIC 381 ST-R | Głębokość 150 mm | Stal nierdzewna, polerowana | z 4 skrzynkami na listy

Numer artykułu 381-VA-4-V2A-150



## Opis produktu

### 4-słupkowa wolnostojąca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC 381-VA - opcjonalnie z pokrywą przeciwdeszczową i schowkiem na gazety

Wysokiej jakości wolnostojąca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej na 4 skrzynki wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Kompletny system skrzynek na listy wykonany jest z odpornej na warunki atmosferyczne, polerowanej stali nierdzewnej. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemysłowa koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej jest naszym bestsellerem. Krawędź odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapa wrzutowa z podwójną krawędzią i gumowym odbojnikiem, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na pocztę i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują ten system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej.

Dzięki konstrukcji, samodzielny montaż jest bardzo prosty.

- **4-słupkowa skrzynka na listy wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej, polerowana**
- System jest produkowany przez firmę Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynki na listy są zgodne z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże listy również pasują tutaj bez zagnieceń.
- Klapy wrzutowe z gumowymi zderzakami tłumiącymi hałas zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapkę i uchwyt na pocztę dla każdej skrzynki na listy.
- Duża pojemność dzięki opcjonalnej głębokości skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo dużymi przesyłkami.
- W zestawie dopasowana osłona przeciwdeszczowa zapewnia optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
- Elementy stojaka są wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 42,4 mm, polerowanej do montażu w rurę lub osadzenia w betonie.

## Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest czyszczony, a klapa jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm³ zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Stal nierdzewna V2A musi być regularnie konserwowana i nie powinna być używana w miejscach o dużym zasoleniu. Do czyszczenia i pielęgnacji zalecamy nasz olej konserwacyjny. Zobacz akcesoria.

## Właściwości produktu

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Seria                               | PODSTAWOWY                 |
| Liczba pudełek                      | z 4 skrzynkami na listy    |
| Etykietowanie nazw                  | Identyfikator              |
| Typ montażu                         | Wolnostojący               |
| Materiał bazowy                     | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| Wycofanie przedmiotu                | Przód                      |
| Powierzchnia/kolor                  | Uziemienie                 |
| Pojedyncze pudełko według objętości | Duży > 16 litrów           |

## Wymiary

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 330,0                                                                  |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 355,0                                                                  |
| Pojemność w litrach                 | 12,0   17,0                                                            |
| Wysokość szczeliny na litery w mm   | 35,0                                                                   |
| Szerokość szczeliny na litery w mm  | 325,0                                                                  |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | 660,0                                                                  |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | 710,0                                                                  |
| Wysokość całkowita w mm             | 1200,0   1500,0 + 70,0 Dołączony dach przeciwdeszczowy                 |
| Całkowita szerokość w mm            | 890,0                                                                  |
| Głębokość w mm                      | 100,0   150,0                                                          |
| Waga w kg                           | 28                                                                     |
| Warunki dostawy                     | Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy |

## Więcej zdjęć





