

# Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - polerowana stal nierdzewna z przygotowaniem pod kamerę i system domofonowy | Przygotowanie indywidualne | Powyżej | Stal nierdzewna, polerowana | Montaż podtynkowy

Numer artykułu 562-UP-SPO-1-VA-IND



## Opis produktu

### Designerska skrzynka na listy GRIMM® - arcydzieło produkcji skrzynek na listy

Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM toczy w sobie nowoczesny design z pierwszorzędnym wykonaniem - idealna dla wymagających klientów i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji kamery i wbudowanego głośnika. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i ciekawie "Made in Germany" przez producenta skrzynek na listy Lippe, model ten oznacza trwałość, funkcjonalność i stylowy wygląd. Polerowany panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A (#####\_0\_) zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję.

Kompatybilny z popularnymi producentami: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION i wieloma innymi dostępnymi na zamówienie.

**Przygotowanie pod kamerę** (nie wchodzi w zakres dostawy) zapewnia bezpieczną podstawę dla nowoczesnego nadzoru wideo bezpośrednio przy wejściu do budynku. Możliwe jest również **przygotowanie do wbudowanych głośników** - na życzenie z odpowiednim uniwersalnym adapterem do różnych stacji domofonowych. Umożliwia to idealne dostosowanie skrzynki na listy do istniejącej technologii.

Skrzynka na listy GRIMM® to nie tylko atrakcja wizualna, ale także czołówka pod względem funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi typu push-key skrzynka na listy można łatwo i wygodnie obsługiwać jedną ręką. Wystarczy jedno naciśnięcie, aby otworzyć drzwiczki i zamknąć je bez użycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Skrzynka na listy jest również wyposażona w inteligentny system wyjmowania: drzwiczki otwierają się od góry do dołu, zapewniając, że pocztę pozostanie bezpiecznie w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Listy są również wygodnie wkładane od przodu, a wysokiej jakości amortyzatory osi zapewniają delikatne zamykanie klapy. GRIMM jest szczególnie wyjątkowy dzięki podwójnemu systemowi skrzynek: podtynkowa skrzynka może być zainstalowana podczas fazy budowy skorupy, podczas gdy przedni panel jest montowany dopiero po zakończeniu prac budowlanych - dla maksymalnej elastyczności w przyszłości i ochrony przed brudem i kurzem podczas fazy budowy. Puszka wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada wstępnie wycięte otwory na kable ze wszystkich stron, aby umożliwić łatwą instalację elektryczną.

Dzięki normie DIN/EN 13724 GRIMM idealnie nadaje się do dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagniecia. Skrzynka na listy GRIMM® zachwyca trwałością, ponadczasowym wzornictwem i wyrafinowaną funkcjonalnością.

- Wysokiej jakości skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej do montażu podtynkowego.
- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowany.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Możliwość przygotowania (wbudowany głośnik nie wchodzi w skład zestawu) do systemu interkomowego. Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich dostępnych na rynku wbudowanych głośników.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie wchodzi w skład zestawu) dla kamery.
- Numer domu o wysokości ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszczędnym oświetleniem LED 12 V DC ok. 50 mA / 1 W, biały.
- Opcjonalna wymienna tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej z napisem laserowym lub tabliczka znamionowa z pleksi.
- Przycisk dzwonkowy o krótkim skoku 8-12 V DC z podświetleniem pierścienia LED (niebieski, biały, czerwony lub zielony). Podświetlenie przycisku dzwonka nie może być zasilane przez jednostkę sterującą. Musi ono być podłączone do dodatkowego zasilacza 8-12 V DC.
- Opcjonalnie dostępny jest krótki przycisk świetlny 8-12 V DC z piktogramem.
- W zestawie zasilacz EVN LED / transformator IP65 12V/DC 0,1-4W do oświetlenia LED (numer domu, przycisk dzwonka i tabliczka znamionowa, jeżeli wybrano).
- Innowacyjny zamek przyciskowy z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwiczki wrzutowe z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec spadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Przedni otwór wrzutowy z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape - nawet duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowane dodatkowe zabezpieczenie przed wyjęciem ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki przesuniętej pokrywie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do montażu podtynkowego. Pokrywkę można łatwo zamontować po zakończeniu prac budowlanych.
- Skrzynka gipsowa wykonana ze stali nierdzewnej ##### (stal nierdzewna, magnetyczna stal nierdzewna) ze wstępnie perforowanymi wlotami kablowymi ze wszystkich stron.

#### Ważna informacja:

Aby uzyskać optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. System ten jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.


#### Właściwości produktu

|                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seria</b>                                          | GRIMM                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Liczba przycisków dzwonka</b>                      | 1 przycisk                                                                                                                                                                                               |
| <b>Funkcje</b>                                        | Wyszczelnienie, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura                                                                                                                                     |
| <b>Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta</b> | LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix |
| <b>Etykietowanie nazw</b>                             | Etykietowanie jako cięcie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Podświetlany napis z nazwą wycinany laserowo                                                           |
| <b>Materiał bazowy</b>                                | Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)                                                                                                                         |
| <b>Numer domu</b>                                     | Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wycięty laserowo, podświetlany                                                                                                                               |
| <b>Wycofanie przedmiotu</b>                           | Przód                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Liczba pudełek</b>                                 | z 1 skrzynki na listy                                                                                                                                                                                    |
| <b>Powierzchnia/kolor</b>                             | Uziemienie                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pojedyncze pudełko według objętości</b>            | Duży > 16 litrów                                                                                                                                                                                         |
| <b>Typ montażu</b>                                    | Montaż podtynkowy                                                                                                                                                                                        |

## Wymiary

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | 460,0                                            |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | 410,0                                            |
| Pojemność w litrach                 | 26,0                                             |
| Wysokość szczeliny na listy w mm    | 35,0                                             |
| Szerokość szczeliny na listy w mm   | 325,0                                            |
| Wysokość skrzynki na listy w mm     | Wymiar zewnętrzny 750,0   Wymiar montażowy 710,0 |
| Szerokość skrzynki na listy w mm    | Wymiar zewnętrzny 450,0   Wymiar montażowy 410,0 |
| Głębokość w mm                      | 150,0                                            |
| Waga w kg                           | 19                                               |
| Warunki dostawy                     | Dostawa jest zmontowana                          |

## Szkic



## Wi?cej zdj??



