

3-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XA AP z dzwonkiem - RAL do wyboru | G??boko?? 150 mm | Kolor do wyboru | z 3 skrzynkami na listy (1x3) | Centrum

Numer artyku?u 382XA-3S-SP-150-M



Opis produktu

3-cz??ciowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382XA AP z dzwonkiem - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jako?ci natynkowa skrzynka na listy na 3 strony wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Skrzynka na listy wykonana jest w ca?o?ci ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL. Bardzo wysoka jako?? wykonania i przemys?lana koncepcja sprawiaj?, ?e ta skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Kraw?d? odprowadzaj?ca deszcz zapewniaj?ca optymaln? ochron? przed wod?, ci?g?a gumowa kraw?d? zapewniaj?ca ciche wk?adanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na poczt? i bardzo wytrzyma?y zamek charakteryzuj? t? natynkow? skrzynk? na listy.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzuj? si? konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo d?uga ?ywotno?? i trwa?o??. Konstrukcja zosta?a opracowana przez naszych in?ynierów z my?l? o wysokiej elastyczno?ci i modu?owo?ci, prostym monta?u cz??ci zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym monta?u. Cz??ci zamienne s? bezpo?rednio dost?pne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

Dzi?ki konstrukcji, samodzieln? monta? jest nieskomplikowany. System skrzynek na listy jest przygotowany do nieskomplikowanego kompletnego monta?u, wi?c nie ma potrzeby czasoch?onnego monta?u pojedynczych skrzynek na ?cianie.

- **3-s?upkowa natynkowa skrzynka na listy wykonana ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na kolor RAL**
- Skrzynka na listy jest produkowana przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jako?? produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z norm? DIN/EN 13724. Rozmiar wk?adki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomej, du?e litery równie? pasuj? tutaj bez zagniece?.
- Klapka wrzutowa z d?wi?koch?onn? gumow? uszczelk? zapewnia bardzo ciche wk?adanie poczty.
- Drzwiczki mo?na otwiera? od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa pod klapk? i uchwyt na poczt? dla ka?dej skrzynki na listy.
- Du?a pojemno?? dzi?ki opcjonalnej g??boko?ci skrzynki na listy +50 mm = ok. 17 litrów. Odpowiednia dla firm i gospodarstw domowych z bardzo du?? ilo?ci? przesy?ek.
- Obudowa boczna + os?ona przeciwdeszczowa wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo na kolor RAL.
- **Dzwonek domofonu wykonany ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo na kolor RAL.**
- Otwór interkomowy z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany g?o?nik nie wchodzi w zakres dostawy). Dost?pny równie? bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje si? do wszystkich dost?pnych na rynku g?o?ników do wbudowania (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okr?g?y przycisk dzwonekowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie si?y nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Do monta?u na ?cianie wraz z szyn? monta?ow? i materia?em mocuj?cym (?ruby + ko?ki).

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub interkomu

Systemy domofonowe musz? by? pod??czone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji nale?y skontaktowa? si? z zaufanym elektrykiem.

Ochrona przed wod?

Poczta jest chroniona przed wilgoci? i brudem tylko wtedy, gdy jest ca?kowicie w?o?ona, a klapka jest zamkni?ta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda mo?e nadal przedostawa? si? do ?rodka (do 1 cm³ zgodnie z norm? DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

W?a?ciwo?ci produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materia? bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pude?ko wed?ug obj?to?ci	Du?y > 16 litrów
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy
Liczba pude?ek	z 3 skrzynkami na listy

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 17,0
Wysokość szczeliny na listy w mm	35,0
Szerokość szczeliny na listy w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	1090,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Głębokość w mm	100,0 150,0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	System jest dostarczany wstępnie zmontowany/człociowo zdemontowany

Wi?cej zdj??



