


Przelotowa skrzynka na listy BASIC 622 malowana proszkowo w kolorze białym RAL 9016 - 4 strony

Numer artykułu 999OU-038



Opis produktu

Przelotowa skrzynka na listy BASIC 622 malowana proszkowo w kolorze białym RAL 9016 - 4 strony

Przelotowa skrzynka na listy ma dużą pojemność do przyjmowania poczty i ma zmienną głębokość od 290 do 440 mm, aby optymalnie dostosować się do grubości list (kąt 30 stopni biegnący ukośnie do tyłu). Każda pojedyncza skrzynka na listy ma wymiary od 300 x 110 x 290 do 440 mm (szer. x wys. x gł.). Skrzynki są zgodne z aktualną normą EN 13724, dzięki czemu można do nich wkładać np. koperty A4 bez ich zginania, co gwarantuje ochronę przed włamaniem.


Ogromną zaletą systemu naściennych skrzynek na listy jest to, że są one dobrze chronione przed warunkami atmosferycznymi, a tym samym bardzo trwałe. Nadaje się również do montażu w szuflach ściennych. Produkt wysokiej jakości wyprodukowany w Niemczech.

- 4-panelowy system naściennych skrzynek na listy wykonany z ocynkowanej blachy stalowej, malowany proszkowo.
- Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Pochylona, wysuwana skrzynka i panel przedni bez ramki kołowej (dla jednolitego wyglądu bez przerw).
- Zmienna głębokość od 290 mm do 440 mm, kąt 30 stopni biegnący ukośnie do tyłu.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 również pasuje tutaj bez zagniecia.
- Klapki wrzutowe z dwukierunkowymi gumowymi uszczelnieniami zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki do wyjmowania można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienna tabliczka znamionowa pod klapką.
- Etykiety na tabliczkach znamionowych można zmieniać w zależności od potrzeb.
- W zestawie instrukcja montażu.


Właściwości produktu

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikołowska czerń, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynką na listy
Typ montażu	Montaż powierzchniowy

Wi?cej zdj??



SCHRÄGER, AUSZIEHBARER KASTEN TI3011



Kastengröße (BHT) in mm
300 x 110 x 290-440

Materialien
verzinktes Stahlblech,
Kastenblöcke und Entnahme-
türen stets in RAL 9007, Grau-
aluminium pulverlackiert

FUNKTIONSPRINZIP

- A** Winkel: 30°
B Tiefe: 30 mm

- 1 Post-Einwurfseite
- 2 Post-Entnahmeseite
- 3 Korpus eines schrägen Briefkastens
- 4 Frontplatte

Beispiel für den Einbau eines schrägen Durchwurfskastens in eine Mauer säule

Seitenansicht eines schrägen Durchwurfskastens mit einer Frontplatte aus Edelstahl

